



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LA ELECCIÓN PROFESIONAL DE PRODUCTOS DE CALIDAD E INVERSIÓN INTELIGENTE





# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LA ELECCIÓN PROFESIONAL DE PRODUCTOS DE CALIDAD E INVERSIÓN INTELIGENTE



## PRIMARIOS Y SELLADORES



# PRIMARIOS Y SELLADORES

Los selladores son recubrimientos, cuyas características principales son: disminuir la porosidad de la superficie, mejorar la adherencia, el rendimiento del acabado y poder cubriente.

Los primarios son recubrimientos, cuyas características principales son: lograr un color uniforme, disminuir la porosidad de la superficie, mejorar la adherencia y el rendimiento del acabado.

EXTERIORES



## Loxon Primer

Sellador 100% Acrílico

- Alta resistencia a la alcalinidad.
- Incrementa el rendimiento, la adherencia y el cubrimiento de la pintura.
- Interior / Exterior.

Presentación: Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).  
Colores: Blanco.



## Exterior Prime

Primario Acrílico

- La verdadera solución para mejorar el rendimiento y el cubrimiento del acabado final.
- Incrementa el poder cubriente.
- Entintable.

Presentación: Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).  
Colores: Blanco y 5 tonalidades de gris con sistema de entintado.



## Loxon Conditioner

Sellador 100% Acrílico

- Incrementa el rendimiento, la adherencia y el cubrimiento de la pintura en climas extremos.
- Evita la aparición de salitre.

Presentación: Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).  
Colores: Blanco.



## Kem Álkali

Sellador transparente 100% Acrílico

- Excelente resistencia a superficies alcalinas como el yeso y el concreto.
- Sella perfectamente la porosidad de la superficie evitando desprendimientos y ampollamientos.
- Incrementa la durabilidad, el rendimiento y la adherencia de la pintura.

Presentación: Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).  
Colores: Transparente.



## PrimeRX

- Excelente adherencia sobre superficies descamadas.
- Disminuye el tiempo de preparación de la superficie.
- Acabado suave superior a otros primarios.

Presentación: Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).  
Colores: Transparente.



## Preprite ProBlock

- Excelente adherencia sobre superficies lisas y brillantes como: azulejo, fibra de vidrio, cobre, vidrio, etc.
- Impide el crecimiento de algunos microorganismos sobre la superficie de la pintura.
- Puede aplicarse a bajas temperaturas hasta 5°C.

Presentación: Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).  
Colores: Blanco.



## Econo Primer

- Alta resistencia contra la corrosión.
- Ideal para superficies de hierro y acero.
- Seca en minutos.
- Libre de plomo y metales pesados.

Presentación: Litro, galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).  
Colores: Blanco, rojo óxido y gris.



## Sherbond

para concreto

- Mejora las características adherentes y plásticas en mezclas de concreto.
- Funciona como sellador.
- Resiste la humedad.
- Fácil de aplicar.

Presentación: Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).  
Colores: Transparente.



# LA ACADEMIA DEL PINTOR TE RECOMIENDA:

Antes de aplicar tu primario o sellador sobre cualquier superficie, debes asegurarte de que ésta se encuentre:

- 1) Limpia: sacude el polvo y retira manchas de la superficie.
- 2) Seca: mantén ventilada el área.
- 3) Opaca: lija las superficies brillantes para evitar cualquier desprendimiento.

Ocupa Limpiador Multiusos para limpiar las manchas de las superficies de tus muros, usando un trapo limpio haciendo círculos desde adentro hacia afuera.



## INTERIORES



### Color Prime

Primario Vinil Acrílico

- La solución ideal para mejorar el rendimiento y cubrimiento del acabado final.
- Incrementa el poder cubriente.
- Entintable.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).

**Colores:** Blanco y 5 tonalidades de gris con sistema de entintado.



### Sherbond

para yeso

- Mejora la adherencia del yeso a columnas, muros y losas de concreto.
- Fácil de aplicar.
- Funciona como sellador.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).

**Colores:** Naranja.



### Sellador Vinílico 6 x 1

Sellador Vinílico Transparente

- Disminuye la porosidad de la superficie.
- Aumenta el rendimiento de la pintura.
- Ideal para superficies nuevas.

**Presentación:** Litro, galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).

**Colores:** Transparente.

## Herramientas recomendadas

### BROCHAS



#### Brocha Dorada

AP3026



#### Brocha Doméstica

AP3051

### RODILLOS/FELPAS



#### Felpa de microfibra

AP9234



#### Rodillo Profesional

AP2104

## COLOR STUDIO TE RECOMIENDA:

Un buen sellador es muy importante para que tu color se vea tal como lo escogiste.

Con nuestros selladores, garantizamos la fidelidad del color, así es que atrevete a utilizar colores intensos como la siguiente propuesta:



1. Invigrate SW/6886
2. Lime Rickey SW/6717
3. Blue Chip SW/6959




\*Los colores son aproximados a los reales.



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LA ELECCIÓN PROFESIONAL DE PRODUCTOS DE CALIDAD E INVERSIÓN INTELIGENTE



# PINTURAS VINÍLICAS

Son acabados fáciles de aplicar, prácticamente sin olor, de fácil secado y gran poder cubriente.

Ofrecen diversas ventajas como la posibilidad de lavar la superficie para limpiarla (resistencia al agua). Se pueden aplicar ya sea en interior o en exterior, ya que ofrecen resistencia a la intemperie. También nos proporciona una gama más extensa de colores.



## Super Kem Tone Autolavable - Exteriores

- Remueve suciedad de la intemperie con la caída de lluvia.
- Excelente adherencia sobre sustratos susceptibles al salitre.
- Resistente a climas de costa, moho y hongos en la superficie de la pintura.
- No se deslava con la humedad.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).

**Colores:** Blanco y + de 2,000 colores en sistema de entintado ColorSnap.



## Super Kem Tone Desmanchable - Interiores

*Pintura acrílica desmanchable*

- Excelente poder desmanchable.
- Excelente acabado.
- Fácil de limpiar.
- No daña el acabado al limpiarla.
- No quedan sombras de manchas.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).

**Colores:** Blanco y + de 2,000 colores en sistema de entintado ColorSnap.



## Kem Tone Acabado Perfecto

*Pintura vinil-acrílica*

- Alto poder cubriente y excelente rendimiento.
- Amplia gama de colores.
- Interior y exterior.
- Acabado mate y satín.

**Presentación:** Litro, galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).

**Colores:** Blanco y + de 2,000 colores en sistema de entintado ColorSnap.



## Pro Constructor

*Pintura de látex*

- Pintura de alto desempeño y facilidad de manejo.
- Alto poder cubriente.
- Elevado rendimiento.
- No salpica.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).

**Colores:** Blanco y + de 1,000 colores en sistema de entintado ColorSnap.

## iPinturas Sherwin-Williams te invita a la Academia del Pintor!

Te invitamos a asistir a los cursos de capacitación gratuitos donde podrás actualizar tus conocimientos en pinturas y formar parte de nuestros *Aplicadores Certificados*.

Certificado con validez oficial con el respaldo de la Secretaría de Educación Pública a través de *CONOCER* y *La Academia del Pintor* de Sherwin-Williams.

### ¡Inscríbete!

Para CDMX y área metropolitana: **55 5333 1501** y elige la opción 1

Para el interior de la República al: **800 7173 123** y elige la opción 1

A los correos:

[atencion@sherwinvirtual.com](mailto:atencion@sherwinvirtual.com)

[fernando.avelar@sherwin.com.mx](mailto:fernando.avelar@sherwin.com.mx)

55 5436 4134

**ACADEMIA DEL PINTOR**

**redconocer**  
de prestadores de servicios  
Centro de Evaluación

Foriente 140 No. 589 Col. Industrial Vallejo, Del. Azcapotzalco, México D.F.

[sherwin-williams.com.mx](http://sherwin-williams.com.mx)

**APRENDE | EMPRENDE | GANA**



# LA ACADEMIA DEL PINTOR TE RECOMIENDA:

Cuando pintes una habitación con pintura vinílica o esmalte, te recomendamos pintar primero el techo, después los muros y al final el piso.

Cuando pintes un muro, primero realiza los recortes con brocha (pinta el contorno del muro), después el interior del muro con rodillo.

No olvides encintar con cinta Sherwin los apagadores y cubrir tus muebles con plásticos Sherwin-Williams para evitar que se pinten.



## ProCraft

*Pintura vinil-acrítica*

- Excelente capacidad de retoque.
- Alto poder cubriente.
- Ideal para decoración en interiores.
- Excelente rendimiento.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).

**Colores:** Blanco y + de 1,500 colores en sistema de entintado ColorSnap.



## Centinela

*Pintura vinil-acrítica*

- Alto rendimiento.
- Excelente relación calidad-precio.
- Disponible en tonos pastel.
- Ideal para interior y exterior.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).

**Colores:** Blanco y + de 1,500 colores en sistema de entintado ColorSnap.



## Evolución Extra Rendimiento

*Pintura vinil-acrítica*

- Alto poder cubriente.
- Amplia gama de colores.
- Alto rendimiento.
- Acabado mate.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).

**Colores:** Blanco y + de 2,000 colores en sistema de entintado ColorSnap.



## Evolución Extra Cubrimiento

*Pintura vinil-acrítica*

- Maximiza el rendimiento.
- Excelente desempeño.
- Ideal para obra nueva.
- Fácil de aplicar.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).

**Colores:** Blanco.

## Herramientas recomendadas

### BROCHAS



**Brocha Pro Edge**  
AP3084



**Brocha Dorada**  
AP3026



**Brocha Domestica**  
AP3051

### RODILLOS / FELPAS



**Felpa de microfibra**  
AP9234



**Rodillo Profesional**  
AP2104



**Rodillo Domestico**  
AP2110



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LA ELECCIÓN PROFESIONAL DE PRODUCTOS DE CALIDAD E INVERSIÓN INTELIGENTE



## ESMALTES





# ESMALTES

Son acabados que forman películas desmanchables y resistentes, usados para recubrir metales, concreto y superficies en exteriores. Pueden tener acabado mate, satinado o brillante.

Principalmente se recomienda su uso en baños, cocinas y herrerías, sea para interior o exterior.



## Esmalte Acrílico

Base agua

- Sin olor a solvente.
- Puede usarse en superficies metálicas sin necesitar primario alguno.
- Seca en minutos.
- Alta durabilidad y resistencia.

**Presentación:** Litro, galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).

**Colores:** Blanco y + de 1,500 colores en sistema de tintado ColorSnap.



## Evolución

- La mejor relación costo-beneficio.
- Alto rendimiento.
- Elevada resistencia a interiores y exteriores.
- Acabado brillante.

**Presentación:** Litro, galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).

**Colores:** Negro, blanco, verde, azul, rojo y amarillo.



## P.A.B. Ultra Lavable

- Excelente lavabilidad.
- Alta protección anticorrosiva.
- Máxima resistencia en exteriores.
- Alto rendimiento.
- Acabado brillante.

**Presentación:** Litro, galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).

**Colores:** Blanco y + de 2,000 colores en sistema de tintado ColorSnap.



## P.A.B. Acabado Metálico

- Excelente acabado metálico.
- Máxima resistencia en exteriores.
- Protege de la corrosión.
- Acabado mate.
- Alto poder cubriente.

**Presentación:** Litro y galón (4 Lts).

**Colores:** Base metálica entintable.



## Aditivo Mateante

- Modifica el brillo de un producto final base solvente.
- Fácil incorporación.
- No modifica el color de la pintura.
- Secado rápido.

**Presentación:** Litro, y galón (4 Lts).



## P.A.B. 3 en 1

- Neutralizador de óxido: apasiva y/o detiene la formación de óxido sobre metal.
- Recubrimiento anticorrosivo: Tiene un mayor desempeño de resistencia a la oxidación que los esmaltes comunes.
- Primario-Acabado: se aplica sin necesidad de un primario.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).

**Colores:** Blanco y negro.

## Herramientas recomendadas

### MANERALES/FELPAS



#### Felpa para esmaltes

AP4301



#### Maneral profesional

AP4407

### BROCHAS



#### Brocha Dorada

AP3026



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LA ELECCIÓN PROFESIONAL DE PRODUCTOS DE CALIDAD E INVERSIÓN INTELIGENTE



## IMPERMEABILIZANTES Y ELASTOMÉRICOS



# IMPERMEABILIZANTES Y ELASTOMÉRICOS

Son recubrimientos elásticos de alta resistencia, generalmente para exteriores que tienen la capacidad de formar una capa protectora sobre las superficies. Estos ayudan a evitar el paso de la lluvia o a que las superficies tengan mejor resistencia a rayos UV, lo que permite reducir la temperatura en interiores.



## Techolastic Ultra Durabilidad 10 años

- Durabilidad de 10 años.
- Funciona como aislante térmico (blanco).
- Secado rápido.
- Soporta cualquier tipo de clima.
- Alta flexibilidad.

Presentación: Cubeta (19 Lts).  
Colores: Blanco y terracota.



## Techolastic Ultra Durabilidad 5 años

- Durabilidad de 5 años.
- Funciona como aislante térmico (blanco).
- Secado rápido.
- Soporta cualquier tipo de clima.
- Alta flexibilidad.

Presentación: Cubeta (19 Lts).  
Colores: Blanco y terracota.



## Techolastic Ultra Durabilidad 3 años

- Durabilidad de 3 años.
- Funciona como aislante térmico (blanco).
- Secado rápido.
- Soporta cualquier tipo de clima.
- Alta flexibilidad.

Presentación: Cubeta (19 Lts).  
Colores: Blanco y terracota.



## Sherlastic Plus

- Corrige pequeñas fisuras e imperfecciones en la superficie.
- Protege contra los efectos de la humedad.
- Funciona como aislante térmico.
- Tolerancia a superficies alcalinas.
- Uso para interiores y exteriores.

Presentación: Cubeta (19 Lts).  
Colores: Blanco y colores pastel.



## Bloqueador de Humedad

- Impide que la humedad exterior se filtre al interior.
- Recubre muros, paredes y espacios que son propensos a humedad.
- Primario-Acabado.

Presentación: Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).  
Colores: Blanco.



## Procraft Elastomérico

Acabado mate

- Funciona como impermeabilizante para muros.
- Corrige pequeñas fisuras o imperfecciones.
- Alta flexibilidad en la película.
- Tolerancia a superficies alcalinas.

Presentación: Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).  
Colores: Blanco y + de 2,000 colores en sistema de entintado ColorSnap.

## Herramientas recomendadas

### FELPAS



Felpa uso doméstico  
AP9205

### RODILLOS



Rodillo profesional  
AP2104

### CEPILLOS



Cepillo de ixtle  
AP1203





# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LA ELECCIÓN PROFESIONAL DE PRODUCTOS DE CALIDAD E INVERSIÓN INTELIGENTE



## LÍNEA DE MADERAS



## MINWAX ESPECIALISTAS EN MADERAS

Minwax es nuestra línea de productos especializada en el mantenimiento y la conservación de muebles, puertas y demás objetos de madera.

Ofrecemos un portafolio que incluye productos tales como: lacas, barnices, acondicionadores y una amplia gama de tintas al aceite, al agua y al alcohol, todos ellos de fácil lijado, buen rendimiento y secado rápido, permitiendo así reducir de manera importante los tiempos de aplicación.

### SISTEMA BASE SOLVENTE



### Pre Stain base solvente

- Disminuye la porosidad de la superficie.
- Ayuda a que la tinta penetre de manera uniforme.
- Evita manchas de tinta.
- Ideal para superficies muy porosas, como la caobilla.

Presentación: Litro y galón (4 Lts).  
Colores: Transparente.



### Wood Finish

- Destacan la veta de la madera.
- Las tintas se pueden mezclar entre sí.
- Para cualquier madera en interiores.
- Puede ser recubierta con productos base agua o solvente.

Presentación: Litro.  
Colores: 12 colores disponibles.



### Helmsman Barniz Interior / Exterior

- Excelente resistencia a los rayos UV.
- Un solo componente.
- Fácil aplicación.
- Excelente nivelamiento en aplicación con brocha.
- No requiere dilución.

Presentación: Litro y galón (4 Lts).  
Colores: Transparente.



### Poliuretano de secado rápido

- Un solo componente.
- No requiere dilución.
- Fácil de aplicar.
- Para cualquier madera en interiores.
- Película resistente al desgaste general.

Presentación: Litro y galón (4 Lts).  
Colores: Transparente.

LA   
ACADEMIA  
DEL PINTOR  
TE RECOMIENDA:

La madera es un sustrato bello por naturaleza y al recubrirlo con un barniz o laca la protegemos del agua y las plagas.

Si tu madera ya tiene un producto y quieres cambiarlo, retíralo lijando con lijas para madera, si quieres cambiar el color de tu madera aplica una tinta, recuerda que el color final de esta dependerá siempre del color original de tu madera y todas las tintas son sólo para interiores.



# SISTEMA BASE AGUA

Acondicionador

Tinta / Color

Barniz



Pre-Stain  
base agua



Wood Stain



Polycrylic



Helmsman



## Pre Stain base agua

- Disminuye la porosidad de la superficie.
- Ayuda a que la tinta penetre uniformemente.
- Evita manchas de tinta.
- Ideal para sistemas base agua.

Presentación: Litro.  
Colores: Transparente.



## Wood Stain

- Se puede entintar.
- Destaca la veta de la madera.
- Gran penetración en la madera.
- Secado rápido
- Para cualquier madera en interiores.

Presentación: Litro.  
Colores: 20 colores en sistema tintométrico.



## Helmsman Barniz Interior / Exterior

- Acabado Poliuretano base agua.
- Acabado brillante y satinado.
- Excelente resistencia al rayado.
- Excelente resistencia a los rayos UV.

Presentación: Litro y galón (4 Lts).  
Colores: Transparente.



## Polycrylic

- Poliuretano base agua.
- Un solo componente.
- Transparente cristal.
- Acabado brillante y satinado.
- Uso exclusivo para interiores.

Presentación: Litro y galón (4 Lts).  
Colores: Transparente.

# BARNIZ ENTINTADO



## Polyshades Barniz Entintado

- Color y protección con un solo producto.
- Excelente nivelación.
- Exclusivo para interior.
- Acabado brillante y satinado.

Presentación: Litro.  
Colores: 8 colores disponibles.

**COLOR  
STUDIO**  
TE RECOMIENDA:

Dale un nuevo giro a tu espacio pintando la madera antigua de tus espacios:

- Puedes escoger colores sólidos o algún barniz con color.
- Si eres atrevido prueba un color sólido.
- Entre más claro sea el color de tu elección, tu espacio se verá más amplio.





# SISTEMA TRADICIONAL



## Tinta al Alcohol

- Secado rápido.
- Gran penetración en la madera.
- Resalta la veta de la madera.
- Libre de metanol.

**Presentación:** Litro.  
**Colores:** 10 colores disponibles.



## Sellador 48% sólidos

- Excelente capacidad de lijado.
- Sella la porosidad de la madera.
- Transparente cristal.
- Dilución de hasta 300%.

**Presentación:** Litro, galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).  
**Colores:** Transparente.



## Laca Alta Viscosidad

- Dilución de hasta 300%.
- Excelente capacidad de lijado.
- Secado rápido.
- Para interiores.
- Alto rendimiento.
- Transparente cristal.

**Presentación:** Litro, galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).  
**Colores:** Transparente.



## Barniz Acabado Plano

- Excelente resistencia al rayado.
- Alto brillo.
- Exclusivo para interiores.
- Resiste a objetos calientes.

**Presentación:** Litro y galón (4 Lts).  
**Colores:** Transparente.



## Barniz Super Marino

- Resiste ambientes húmedos.
- Excelente brillo.
- Resiste ambientes salinos.
- Interior / exterior.

**Presentación:** Litro y galón (4 Lts).  
**Colores:** Transparente.

## Herramientas recomendadas



**Brocha de camello**  
AP1039



**Lija para madera**  
799592000467



**Pack lijas para madera**  
799592746655



**Estopa**  
AP1603



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LA ELECCIÓN PROFESIONAL DE PRODUCTOS DE CALIDAD E INVERSIÓN INTELIGENTE



## LÍNEA ANTIBACTERIAL



# PROTECTOR ONE – LÍNEA ANTIBACTERIAL

Es la línea de productos especializada para zonas o espacios donde buscamos evitar la formación o propagación de agentes dañinos a la salud. Están desarrollados para su aplicación en lugares como hospitales, consultorios, cuartos de niños, cocinas y restaurantes.

Gracias a su tecnología, impiden la formación de algas, hongos y bacterias, principalmente la salmonella. Si funciona en hospitales, funciona en tu hogar.



## Esmalte Antibacterial

- Evita la formación de bacterias.
- Bajo olor.
- Secado en minutos.
- Puede usarse en superficies sin necesidad de primario.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).  
**Colores:** Blanco.



## Esmalte Epóxico Antibacterial

- Resistente a la corrosión y a los químicos.
- Alta durabilidad y resistencia.
- Bajo olor.
- Bajo VOC.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).  
**Colores:** Blanco.



## Pintura Vinílica Antibacterial

- Evita la formación de algas, hongos y bacterias en su mayoría.
- Bajo olor.
- Bajo VOC.
- Alta lavabilidad.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).  
**Colores:** Blanco y + de 1,500 colores en sistema de entintado ColorSnap.

## COLOR STUDIO TE RECOMIENDA:



Para combinar colores en interiores toma en cuenta lo siguiente:

- Los colores actuales de tu mobiliario
- La iluminación tanto natural como artificial
- El color de acabados como tu piso o si tienes algún material natural como piedra
- Aquí 3 combinaciones básicas para pintar tus interiores:



1. Intense Teal SW6943
2. Tinsmith SW7657
3. Pure White SW7005



1. Downy SW7002
2. Accessible Beige SW7036
3. Fireweed SW6328



1. Earthen Jug SW7703
2. Dover White SW6385
3. Reserved White SW7056

\*Los colores son aproximados a los reales.

## Herramientas recomendadas

### RODILLOS/FELPAS



**Felpa para esmaltes**  
AP4301



**Rodillo profesional**  
AP2104

### BROCHAS



**Pro Edge**  
AP3084





# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LA ELECCIÓN PROFESIONAL DE PRODUCTOS DE CALIDAD E INVERSIÓN INTELIGENTE



## INDUSTRIAL LIGERO



# PROMAX

La línea de productos Promax es un portafolio completo de recubrimientos de alto desempeño que tienen como finalidad brindar protección y solucionar problemas de corrosión y mantenimiento.

Son sistemas multifuncionales garantizados por su calidad y tecnología que pueden ser aplicados en diferentes tipos de superficie para brindar protección ante situaciones como corrosión, señalización y resistencia a la intemperie. Ideales para la industria de la construcción, transformación y de procesos, enfocado principalmente a las PYMES (pequeñas y medianas empresas).

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



### Metal Filler

- Fácil de lijar.
- Secado en minutos.
- Facilidad de aplicar.
- Puede ser recubierto con productos base agua o solvente.
- No sangra.
- Flexible.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).

**Colores:** Gris claro.



### Dual Etch

- Desengrasante.
- Desoxidante y fosfatizante.
- Neutraliza la alcalinidad de superficies de concreto.
- Elimina fácilmente, grasa, óxido, mugre y agentes corrosivos.

**Presentación:** Galón (4 Lts).

**Colores:** Transparente amarillento.

## PRIMARIOS



### Acri Primer

*Primario acrílico*

- Puede emplearse con una amplia gama de acabados, incluso epóxicos y poliuretanos.
- Secado en minutos.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Ideal para el uso en mantenimiento de propiedades.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).

**Colores:** Gris oscuro.



### Ultra Primer

*Primario alquidático*

- Alta resistencia a la corrosión.
- Fácil de aplicar.
- Alto rendimiento.
- Secado en minutos.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).

**Colores:** Blanco, rojo óxido y gris.



### Primario Epóxico

*Primario epóxico*

- Inhibe la corrosión.
- Resiste temperaturas de hasta 85°C, en ambiente seco.
- Ideal para superficies de acero.
- No sangra.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).

**Colores:** Rojo óxido.



### Primario para lámina galvanizada

*Primario viniléptico*

- Excelente adherencia.
- Puede emplearse con amplia gama de acabados, incluso epóxicos y poliuretanos.
- Secado en minutos.
- Inhibe la corrosión.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).

**Colores:** Blanco y verde olivo.



### Primario Rico en Zinc

- Excelente resistencia a la corrosión en agua y sal.
- Aplicación en aerosol para áreas de difícil acceso.
- Secado rápido.
- Excelentes propiedades anti-escurrimiento y anti-asentamiento.

**Presentación:** Aerosol.

**Colores:** Gris metálico.

LA   
ACADEMIA  
DEL PINTOR  
TE RECOMIENDA:

En ambientes industriales de las PYMES nos preocupamos por mantener todas las áreas en perfectas condiciones sobre todo los metales que sufren una rápida degradación por la oxidación. Para proteger un metal inicia limpiando con Dual Etch que neutraliza los ácidos de la soldadura, posteriormente aplica un primario para metal recuerda que este tiene la tarea de evitar la oxidación en el metal y finalmente un acabado que nos da color, brillo y protección a la superficie.

Para proteger un piso de concreto inicia lavando con Dual Etch que neutraliza las sales del concreto y posteriormente aplica Acripisos o un producto de alto tráfico como Promax Acabado Epóxico.





# ACABADOS



## Metalex

*Esmalte alquidático*

- Secado extra rápido.
- Alto brillo.
- Ideal para superficies de acero previamente pintadas.
- Puede ser usado para pintar líneas de señalamientos tráfico y guarniciones.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).  
**Colores:** Blanco y colores de seguridad según catálogo.



## Kem Fast Dry

*Esmalte acrílico*

- Muy alto brillo.
- Excelente retención de brillo y color al exterior.
- No tiene tiempo crítico para recubrirse.
- Puede ser catalizado para mayor resistencia.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).  
**Colores:** Blanco y colores de seguridad según catálogo.



## Kem-Enamel

*Esmalte alquidático*

- Excelente resistencia al exterior.
- Ideal para señalización de tubería.
- Un solo componente.
- Alto brillo.
- Elevada resistencia a la oxidación en superficies de hierro y acero al carbón.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).  
**Colores:** Blanco y colores de seguridad según catálogo.



## Acabado Poliuretano

- Alta resistencia a la intemperie.
- Elevada resistencia física y química.
- Resiste temperatura de hasta 120°C.
- Puede ser empleado en pisos de tráfico ligero a moderado.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).  
**Colores:** 10 colores para mezclarse entre sí.



## Acabado Epóxico

- Anticorrosivo de alto desempeño.
- Alto contenido en sólidos.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Puede usarse en inmersión en agua dulce.
- Color blanco.
- Se recomienda para pisos.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).  
**Colores:** 8 colores para mezclarse entre sí.



## Aluminio 29

- Excelente resistencia a temperaturas de hasta 260°C.
- Refleja la luz y el calor que recibe.
- Un solo componente.
- Acabado metálico.

**Presentación:** Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).  
**Colores:** Aluminio metálico.



## Acri-Pisos

- Ideal para asfalto y concreto.
- Base agua.
- Un solo componente.
- Antiderrapante.

**Presentación:** Galón (4 Lts).  
**Colores:** 8 colores según catálogo.

## Herramientas recomendadas

### ESPÁTULAS



**Espátula Rígida** AP4007



**Espátula Flexible** AP4008

### BROCHAS



**Brocha Pro Edge** AP3084



**Brocha Dorada** AP3027

### RODILLOS/FELPAS



**Felpa microfibrá** AP9234



**Felpa Mohair** AP9233



**Rodillo profesional** AP2104

### ASPERSIÓN



**Pistola HMP** AP5905



# ULTRA PROTECCIÓN

## PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN

La línea de productos Ultra Protección es un portafolio completo de recubrimientos de alto desempeño que brindan protección y solucionan problemas de corrosión y mantenimiento.

Son sistemas multifuncionales garantizados por su calidad y tecnología que pueden aplicarse en diferentes tipos de superficie para brindar protección ante corrosión, señalización y resistencia a la intemperie. Son ideales para la industria de la construcción, transformación y de procesos y están enfocados principalmente a las PYMES (pequeñas y medianas empresas).

### PRIMARIO



#### Pro-Cryl Universal Acrylic Primer

- Primario de alto desempeño.
- Inhibe la aparición de óxido.
- Puede ser recubierto con productos base agua o solvente (epóxicos / poliuretanos).
- Secado rápido.
- Aplicación a bajas temperaturas (4.5°C).
- Excelente adherencia en diferentes sustratos.

Presentación: Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).

Colores: Blanco.

### ACABADO S BASE AGUA



#### Pre-Catalyzed Waterbased Epoxy

- Recubrimiento epóxico base agua.
- Un solo componente.
- Amplia gama de colores.
- Excelente resistencia a manchas y líquidos de limpieza.
- Bajo olor.
- Semi brillante.

Presentación: Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).

Colores: + de 2,000 colores en sistema de entintado ColorSnap.



#### DTM Acrylic Gloss

- Primario y acabado.
- Excelente resistencia a la corrosión.
- Secado rápido.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Excelente adherencia en una gran diversidad de sustratos.
- Brillante.

Presentación: Galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).

Colores: Blanco y + de 2,000 colores en sistema de entintado ColorSnap.



#### Multi-surface Acrylic Gloss

- Auto imprimante.
- Excelente adherencia sobre diversidad de sustratos.
- Excelente cubrimiento.
- Buena retención de brillo y color en el exterior.
- Funciona como Dry Fall (caída en seco).
- Acabado brillante, amplia gama de color.

Presentación: Galón (4 Lts).

Colores: + de 1,500 colores en sistema de entintado ColorSnap.

**COLOR  
STUDIO**  
TE RECOMIENDA:

Color Studio te da estas 3 recomendaciones de combinación de colores para tener un ambiente de tranquilidad:



1. Ibis White SW7000
2. Storm Cloud SW6249
3. Sea Salt SW6204



1. Downy SW7002
2. Rice Paddy SW6414
3. Balanced Beige SW7037



1. Moderate White SW6140
2. Comfort Gray SW6205
3. Softer Tan SW6141



\*Los colores son aproximados a los reales.

# LA ACADEMIA DEL PINTOR TE RECOMIENDA:

Existen PYMES y áreas arquitectónicas de alto desempeño donde el uso de vs está limitado, como el área de alimentos. En estas industrias también tenemos que proteger los metales de la oxidación.

Ultra Protección ofrece primarios y acabados base agua que además tienen bajo contenido de VOC como el DTM Acrylic Gloss que tiene menos de 50g/l.



## ACABADOS BASE SOLVENTE



### High Performance Epoxy

- Resistente a productos químicos ligeros y comerciales.
- Resistencia a la abrasión.
- Alto brillo.
- Diversidad de colores.

**Presentación:** Litro, galón (4 Lts) y cubeta (19 Lts).  
**Colores:** Blanco y + de 1,500 colores en sistema de entintado ColorSnap.



### Anti-Graffiti

- Excelente capacidad de limpieza.
- Gran resistencia al graffiti.
- Alta resistencia a los rayos UV.
- Un solo componente.
- Transparente.
- Acabado semibrillante.

**Presentación:** Galón (4 Lts).  
**Colores:** Transparente.

## Herramientas recomendadas

### RODILLOS/FELPAS



**Felpa de microfibra**  
AP9234



**Felpa Mohair**  
AP9233

### BROCHAS



**Pro Edge**  
AP3084

## COLOR STUDIO TE RECOMIENDA:

Color Studio te da estas 3 recomendaciones de combinación de colores para crear un ambiente de elegancia:



1. Quixotic Plum SW6265
2. Malabar SW9110
3. Natural Linen SW9109



1. Moderne White SW6168
2. Searching Blue SW6536
3. Tea Chest SW6103



1. Eider White SW7014
2. Relic Bronze SW6132
3. Gauntlet Gray SW7019



\*Los colores son aproximados a los reales.



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LA ELECCIÓN PROFESIONAL DE PRODUCTOS DE CALIDAD E INVERSIÓN INTELIGENTE



## APLICADORES Y COMPLEMENTOS





## BROCHAS



### **BROCHA PRO EDGE**

- Brocha de corte recto o angular.
- Filamentos de poliéster y nylon.
- Ideal para pinturas vinílicas, acrílicas o vinil-acrílicas.
- Mango de madera sólido.

**Medidas:** 2", 2 1/2" y 3"

| REX    | DESCRIPCIÓN                        |
|--------|------------------------------------|
| AP3084 | BROCHA POLY NYLON SERIE 1862 2     |
| AP3088 | BROCHA POLY NYLON SERIE 2852 2-1/2 |
| AP3086 | BROCHA POLY NYLON SERIE 1862 3     |



### **BROCHA DORADA SHERWIN-WILLIAMS**

- Brocha de cerda 100% natural.
- Mango de plástico hueco, cómodo y ligero al usar.
- Recomendada para trabajos caseros.

**Medidas:** 1/2", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5" y 6"

| REX    | DESCRIPCIÓN             |
|--------|-------------------------|
| AP3020 | BROCHA 1/2" SW-DORADA   |
| AP3021 | BROCHA 1" SW-DORADA     |
| AP3022 | BROCHA 1 1/2" SW-DORADA |
| AP3023 | BROCHA 2" SW-DORADA     |
| AP3024 | BROCHA 2 1/2" SW-DORADA |
| AP3025 | BROCHA 3" SW-DORADA     |
| AP3026 | BROCHA 4" SW-DORADA     |
| AP3027 | BROCHA 5" SW-DORADA     |
| AP3028 | BROCHA 6" SW-DORADA     |



### **BROCHA DE CAMELLO SHERWIN-WILLIAMS**

- Brocha de pelo extra fino, ideal para la aplicación de acuarelas, tintes y barnices.
- Libre de grasas y aceites.
- Para artesanías o limpieza de equipo electrónico.
- Mango de madera barnizado.

**Medidas:** 2", 3" y 4"

| REX    | DESCRIPCIÓN          |
|--------|----------------------|
| AP1038 | BROCHA DE CAMELLO 2" |
| AP1039 | BROCHA DE CAMELLO 3" |
| AP1040 | BROCHA DE CAMELLO 4" |



### **BROCHA DOMÉSTICA SHERWIN-WILLIAMS**

- Brocha de cerda 100% natural.
- Ideal para aplicación de pinturas de aceite.
- Mango de plástico sólido.

**Medidas:** 4", 5" y 6"

| REX    | DESCRIPCIÓN                  |
|--------|------------------------------|
| AP3051 | BROCHA S.W. USO DOMESTICO 4" |
| AP3052 | BROCHA S.W. USO DOMESTICO 5" |
| AP3053 | BROCHA S.W. USO DOMESTICO 6" |

## FELPAS



### **FELPA ALTA DENSIDAD SHERWIN-WILLIAMS**

- Felpa de alta densidad con tubo de polipropileno.
- Cuenta con un acabado que evita el desprendimiento de pelusa.
- Felpa adherida al tubo por termofusión.
- Para superficies lisas, rugosas y extra-rugosas.

| REX    | DESCRIPCIÓN                  |
|--------|------------------------------|
| AP2107 | FELPA SW LISO 3/8"           |
| AP2108 | FELPA SW RUGOSO 3/4"         |
| AP2109 | FELPA SW EXTRA RUGOSO 1 1/4" |

# FELPAS

## FELPA DE BORREGO SHERWIN-WILLIAMS



- Felpa hecha a base de cuero de borrego natural.
- Es el favorito de los pintores profesionales a nivel mundial.
- Hace que la pintura rinda hasta 8 veces más que aplicando con cualquier otra felpa.
- Pinta hasta 4 veces más con una sola carga de pintura.

| REX    | DESCRIPCIÓN             |
|--------|-------------------------|
| AP9201 | FELPA DE BORREGO 1 1/4" |

## FELPA BAJA DENSIDAD SHERWIN-WILLIAMS



- Esta felpa carga pintura rápidamente y es ideal para cubrir áreas pequeñas o para trabajos ocasionales.
- Al igual que la de alta densidad también está adherida por calor para garantizar una larga vida.
- Tubo de polipropileno.

| REX    | DESCRIPCIÓN              |
|--------|--------------------------|
| AP9205 | FELPA USO DOMESTICO 3/4" |

## FELPA PARA ESMALTES SHERWIN-WILLIAMS



- Felpa hecha con fibras acrílicas de alta densidad, las cuales retienen el material y lo aplican sin dejar rastro de pelusa.
- Su mayor virtud es que puedes aplicar cualquier tipo de pintura o solvente sin dañar la felpa.

| REX    | DESCRIPCIÓN             |
|--------|-------------------------|
| AP4301 | FELPA PARA ESMALTE 3/8" |

## FELPA MICROFIBRA



- Ideal para realizar acabados finos.
- Las microfibras de poliéster permiten tener una mejor retención de pintura en la parte superior.
- Al mismo tiempo permite desarrollar una mejor cobertura sobre la superficie.

| REX    | DESCRIPCIÓN              |
|--------|--------------------------|
| AP4302 | FELPA MICROFIBRA 3/8     |
| AP9234 | FELPA MICROFIBRA 9" 3/4" |
| AP9230 | FELPA MICROFIBRA 4" 3/8" |

## FELPA PROFESIONAL 4"



- Para proyectos en interior y exterior.
- Ideales para retoques y pintar líneas de estacionamiento.
- Aplica pintura de manera uniforme y evita el goteo.

| REX    | DESCRIPCIÓN          |
|--------|----------------------|
| AP4303 | FELPA PROFESIONAL 4" |

## FELPAS



### FELPA MOHAIR

- Superficies lisas.
- Núcleo de dos capas de polipropileno.
- Calidad profesional.
- Ideal para barnices, esmaltes y epóxicos.

| REX    | DESCRIPCIÓN     |
|--------|-----------------|
| AP9235 | FELPA MOHAIR 4" |
| AP9233 | FELPA MOHAIR 9" |



### 3 PACK FELPA SW 3/8"

- Elaborados con materiales de primera calidad que permite lograr hasta un 20% de ahorro de pintura.
- Al igual que la felpa de alta densidad, está adherida al tubo de plástico por medio de calor.
- Aplica la pintura de manera uniforme y evita el goteo excesivo, manteniendo limpia el área de trabajo.

| REX    | DESCRIPCIÓN          |
|--------|----------------------|
| AP9200 | 3 PACK FELPA SW 3/8" |



### TWO PACK FELPA PARA MINI RODILLO DE NYLON SHERWIN-WILLIAMS

- Felpas ideales para usarse en trabajos de retoque y proyectos de interiores.
- De fácil adaptación con mini maneral BYP.
- Para usarse en superficies semi-rugosas.

| REX    | DESCRIPCIÓN                               |
|--------|---|
| AP7101 | TWO PACK FELPA PARA MINI RODILLO DE NYLON |



### TWO PACK FELPA PARA MINI RODILLO DE ESPUMA SHERWIN-WILLIAMS

- Felpas ideales para usarse en trabajos de retoque y proyectos de interiores.
- De fácil adaptación con mini maneral BYP.
- Para usarse en superficies semi-rugosas.

| REX    | DESCRIPCIÓN                                |
|--------|--|
| AP7102 | TWO PACK FELPA PARA MINI RODILLO DE ESPUMA |

## RODILLOS Y MANERALES



### RODILLO BAJA DENSIDAD SHERWIN-WILLIAMS

- Maneral sencillo con rosca reforzada en el mango.
- Felpa adherida al tubo por termofusión para garantizar una larga vida.
- Para superficies lisas, rugosas y extra-rugosas.
- Maneral sin jaula.

| REX    | DESCRIPCIÓN                   |
|--------|-------------------------------|
| AP2110 | RODILLO USO DOMESTICO 9" - 1" |



## RODILLOS Y MANERALES



### **RODILLO 4" SHERWIN-WILLIAMS**

- Para usarse con cualquier tipo de pinturas, resistente a los solventes.
- Herramienta perfecta para delinear áreas de trabajo, estacionamientos, etc.
- Felpa adherida al tubo por termofusión.
- Para superficies lisas, rugosas y extra-rugosas.
- Maneral con jaula para un mayor soporte de la felpa.

| REX    | DESCRIPCIÓN            |
|--------|------------------------|
| AP9801 | RODILLO PROFESIONAL 4" |



### **MANERAL SEMIPROFESIONAL SHERWIN-WILLIAMS**

- Maneral elaborado con varilla de 6mm de diámetro, recomendado para felpas de media y alta densidad.
- El mango es de plástico y cuenta con rosca reforzada para extensión.
- Incluye jaula de 5 alambres que da mayor soporte a la felpa.

| REX    | DESCRIPCIÓN                |
|--------|----------------------------|
| AP4401 | MANERAL SEMIPROFESIONAL SW |



### **MANERAL PROFESIONAL**

- Maneral de constitución robusta, elaborado con varilla de 8mm y jaula de 5 alambres.
- Su ángulo de 90 grados permite un mayor soporte.
- El mango es de plástico, ancho y cuenta con rosca reforzada para extensión.

| REX    | DESCRIPCIÓN            |
|--------|------------------------|
| AP4407 | MANERAL PROFESIONAL 9" |
| AP4402 | MANERAL ELITE          |



### **MANERAL PARA MINI RODILLOS SHERWIN-WILLIAMS**

- Maneral diseñado especialmente para mini felpas, se inserta fácilmente.
- Cuenta con mango de plástico con rosca interna para extensión.
- Elaborado con varilla de 8mm de diámetro.
- Para mini felpas de 4" y 6".

| REX    | DESCRIPCIÓN                     |
|--------|---------------------------------|
| AP7103 | MANERAL PARA MINI RODILLO SW 4" |
| AP4410 | MANERAL PROFESIONAL 4"          |

## EXTENSIONES



### EXTENSION FIBRA DE VIDRIO SHERWIN-WILLIAMS

- Extensiones profesionales para alcanzar superficies altas sin necesidad de andamios.
- Hechas de aluminio y fibra de vidrio para mayor seguridad y menor peso.
- Mango dieléctrico.
- Telescópicas de 1.80 a 3.60 metros y de 1.90 a 5.40 metros.

| REX    | DESCRIPCIÓN                                       |
|--------|---|
| AP7704 | EXT. ALUMINIO PROF (FIB VIDRIO) SW 1.8 A 3.6 MTS. |
| AP7705 | EXT. ALUMINIO PROF (FIB VIDRIO) SW 1.9 A 5.4 MTS. |



### EXTENSIÓN ALUMINIO SHERWIN-WILLIAMS

- Extensiones de cuerpo de aluminio ultra ligero y resistente, con rosca de plástico estándar tipo americano.
- Extensiones telescópicas de 1.20 a 2.40 metros y de 1.50 a 3.00 metros.
- Ligeras, fáciles de transportar y resistente a la corrosión.

| REX    | DESCRIPCIÓN                         |
|--------|-------------------------------------|
| AP1036 | EXTENSIÓN ALUMINIO SW 1.2 A 2.4 MTS |
| AP1037 | EXTENSIÓN ALUMINIO SW 1.5 A 3.0 MTS |



### EXTENSIÓN METAL SHERWIN-WILLIAMS

- Extensiones de cuerpo de metal con rosca de plástico estándar tipo americano.
- Durables y resistentes.
- Disponibles en modelo fijo y telescópico.
- Extensión fija de 1.20 metros.
- Extensiones telescópicas de 1.20 a 2.40 metros y de 1.50 a 3 metros.

| REX    | DESCRIPCIÓN                         |
|--------|-------------------------------------|
| AP7701 | EXTENSIÓN DE METAL 1.20 MTS.        |
| AP7702 | EXTENSIÓN DE METAL 1.20 - 2.40 MTS. |
| AP7703 | EXTENSIÓN DE METAL 1.50 - 3.00 MTS. |

## CEPILLOS Y PINCELES



### CEPILLO DE ALAMBRE LARGO SHERWIN-WILLIAMS

- Cepillo de alambre de acero con alto carbono.
- Especial para remover óxido y limpiar superficies de difícil acceso.
- Mango de plástico largo.
- 51 mechones de alambre de acero.

| REX    | DESCRIPCIÓN                 |
|--------|-----------------------------|
| AP1201 | CEPILLO DE ALAMBRE LARGO SW |



### CEPILLO DE ALAMBRE CORTO SHERWIN-WILLIAMS

- Cepillo de alambre de acero con alto carbono.
- Especial para remover óxido y limpiar superficies.
- Mango de plástico corto y confortable.
- 64 mechones de alambre de acero.

| REX    | DESCRIPCIÓN              |
|--------|--------------------------|
| AP9212 | CEPILLO DE ALAMBRE CORTO |

## CEPILLOS Y PINCELES



### CEPILLO PARA PICAR PINTURA SHERWIN-WILLIAMS

- Cepillo para picar pintura que combina filamentos naturales y sintéticos.
- Especial para retener la pintura y aplicarla sobre superficies extra rugosas.
- Mango de plástico con rosca para extensión.
- Para aplicar en superficies como block, tirol o texturizados extra rugosos.

| REX    | DESCRIPCIÓN                |
|--------|----------------------------|
| AP1202 | CEPILLO PARA PICAR PINTURA |



### CEPILLO DE IXTLE

- Cepillo de uso rudo para la aplicación de recubrimientos e impermeabilizantes.
- Ideal para limpiar, quitar polvo y excesos.

| REX    | DESCRIPCIÓN      |
|--------|------------------|
| AP1203 | CEPILLO DE IXTLE |



### PINCELES

- Excelente paquete de 5 pinceles que combina redondos y planos en las medidas más populares.
- Mango de madera corto y casquillo de metal.
- Pelo extra fino, para un mejor acabado.

| REX    | DESCRIPCIÓN          |
|--------|----------------------|
| AP9213 | PINCEL 5 PZAS (A555) |

## VARIOS



### PROTECTOR PLÁSTICO AUTOADHERIBLE

- Complemento ideal para todo trabajo de pintura casero.
- Cubre pisos, muebles y otros objetos.
- Ideal para mantener limpia la superficie al limpiar.
- Presentaciones disponibles: 10m² y 17m².

| REX    | DESCRIPCIÓN                          |
|--------|--------------------------------------|
| AP9224 | PROTECTOR PLÁSTICO SW USO RUDO 10 M² |



### ESTOPA BLANCA

- Ideal para limpieza en general.
- Para todo tipo de superficies.
- Mantenimiento de maquinaria.
- Acabados sobre madera.

| REX    | DESCRIPCIÓN                |
|--------|----------------------------|
| AP1603 | ESTOPA BLANCA BOLSA POR KG |



## VARIOS



### RESANADOR INSTANTÁNEO

- Resanador multiusos en pasta para muros.
- Ya sea para la preparación o reparación de paredes de yeso, panel, concreto y ladrillo.
- Ideal para resanar hoyos y cuarteaduras.
- Pasta suave de alta calidad para trabajos profesionales.

| REX    | DESCRIPCIÓN                  |
|--------|------------------------------|
| AP8102 | RESANADOR INSTANTANEO 475 ML |
| AP8103 | RESANADOR INSTANTANEO 980 ML |



### ESPÁTULA CON MANGO DE MADERA

- Ideales para limpiar, mezclar, quitar restos de pintura, aplicar pastas y rellenar pequeños huecos y grietas.

| REX    | DESCRIPCIÓN                          |
|--------|--------------------------------------|
| AP4007 | ESPÁTULA RÍGIDA MANGO DE MADERA 4"   |
| AP4008 | ESPÁTULA FLEXIBLE MANGO DE MADERA 4" |



### PAD PAINT

- La versatilidad de los Pad Paint Sherwin-Williams facilitan la aplicación de pintura al combinar la eficiencia de un rodillo y la exactitud de una brocha, permitiendo cubrir superficies extensas en menor tiempo.
- La almohadilla absorbe la pintura necesaria, evitando desperdicio y salpicaduras al aplicar.
- Las fibras de la almohadilla brindan un acabado libre de rayas.

| REX    | DESCRIPCIÓN  |
|--------|--------------|
| AP9207 | PAD PAINT 9" |



### PAD PAINT ESQUINERO Y TOUCH UP

- La línea de Pad Paint Sherwin-Williams son la herramienta perfecta para agilizar tus proyectos de pintura, con Pad Paint Esquinero y Touch Up te olvidarás de la tediosa tarea de pintar con brocha las esquinas, obteniendo trazos inmejorables.

| REX    | DESCRIPCIÓN                      |
|--------|----------------------------------|
| AP9209 | PAD PAINT ESQUINERO              |
| AP9210 | PAD PAINT DELINEADOR TOUCH UP 2" |



### LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS

- Emulsiona y remueve grasas y aceites rápidamente.
- Hidrosoluble y biodegradable.
- No maltrata las superficies.
- Uso industrial, institucional y doméstico.

| REX    | DESCRIPCIÓN                            |
|--------|--|
| AP1089 | LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 4 LT |
| AP1088 | LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 1 LT |

## VARIOS



### **CHAROLA PLÁSTICA PROFESIONAL**

- Charola de PET resistente a solventes.
- Ideal para utilizarse con los mini rodillos.
- Carga solo la cantidad de pintura necesaria al contar con base texturizada para un mejor aprovechamiento de pintura.

| REX    | DESCRIPCIÓN                     |
|--------|---------------------------------|
| AP1805 | CHAROLA PLÁSTICA PROFESIONAL 4" |



### **REJILLA METÁLICA PROFESIONAL SHERWIN-WILLIAMS**

- Remueve el exceso de pintura de rodillos y brochas.
- Su entramado remueve la pintura excedente con facilidad, dejando sólo la carga de pintura ideal para su aplicación.
- Incluye ganchos para colocarse dentro de botes de 5 galones.

| REX      | DESCRIPCIÓN                    |
|----------|--------------------------------|
| 99765600 | REJILLA ESCURRIDORA DE PINTURA |



### **PISTOLA HVLP VASO PLÁSTICO 600ML SHERWIN- WILLIAMS**

- Pistola HVLP con cuerpo de metal.
- Durable, apta para usarse con una amplia variedad de materiales.
- Este modelo es de bajo consumo de aire y aplica la pintura en capas uniformes.
- Excelente compresión interna, evitando pérdida de aire.

| REX    | DESCRIPCIÓN                       |
|--------|-----------------------------------|
| AP5905 | PISTOLA HVLP VASO PLÁSTICO 600 ML |

## FANDELI



### HOJA LIA DE AGUA

- Uso profesional en fábricas y talleres.
- Fabricadas con carburo de silicio de la más alta calidad.
- Dorso de papel impermeable con propiedades antiderrapantes que permiten operaciones en seco y húmedas.
- Alta resistencia y poder de lijado que facilitan operaciones que requieren de gran flexibilidad.
- Brindan excelentes resultados en pintura y selladores, además de muebles, metales no ferrosos y fibra de vidrio.

| REX          | DESCRIPCIÓN                 |
|--------------|-----------------------------|
| 799592000511 | HOJA C-99 080 FANDELI 00051 |
| 799592000528 | HOJA C-99 100 FANDELI 00052 |
| 799592000535 | HOJA C-99 120 FANDELI 00053 |
| 799592000542 | HOJA C-99 150 FANDELI 00054 |
| 799592000559 | HOJA C-99 180 FANDELI 00055 |
| 799592000375 | HOJA A-99 220 FANDELI 00037 |
| 799592000382 | HOJA A-99 240 FANDELI 00038 |
| 799592000405 | HOJA A-99 320 FANDELI 00040 |
| 799592000429 | HOJA A-99 400 FANDELI 00042 |
| 799592000443 | HOJA A-99 600 FANDELI 00044 |



### HOJA LIA DE ESMERIL

- Diseñadas para operaciones en la industria o el taller que requieran de acabados de alta calidad.
- Fabricadas con dorso de tela de algodón y estructura cerrada aseguran una poderosa acción de lijado.
- Son ideales para limpiar y pulir madera, plásticos, lacas, pinturas, metales ferrosos y no ferrosos.
- Pueden ser utilizadas manualmente o con lijadoras orbitales.

| REX          | DESCRIPCIÓN                 |
|--------------|-----------------------------|
| 799592000894 | HOJA X-86 036 FANDELI 00089 |
| 799592000757 | HOJA J-86 120 FANDELI 00075 |



### HOJA LIA DE MADERA

- Diseñadas para preparación de superficies en la industria maderera.
- Funcionales en yeso, arcilla y para remover capas de pintura.
- Su estructura abierta previene el tapado prematuro del producto, extendiendo su vida útil.
- Brindan una óptima calidad de acabados.

| REX          | DESCRIPCIÓN                 |
|--------------|-----------------------------|
| 799592000597 | HOJA D081 060 FANDELI 00059 |
| 799592000467 | HOJA C081 100 FANDELI 00046 |
| 799592000474 | HOJA C081 120 FANDELI 00047 |



### CONTRACTOR PACK MADERA (25 PZ ASSURTIDO)

- Ahorro de hasta un 10% en la compra del kit.
- Diseñadas para operaciones en la industria o el taller que requieran de acabados de alta calidad.
- Contiene: Hojas D/C081 5 (80), 10 (120) y 10 (220).
- Su estructura abierta previene el tapado prematuro del producto, extendiendo su vida útil.

| REX          | DESCRIPCIÓN   |
|--------------|---|
| 799592746655 | KIT CONTRACTOR MADERA FANDELI 36100 25 PACK SURTIDO |



### CONTRACTOR PACK MULTIUSOS (25 PZ ASSURTIDO)

- Ahorro de hasta un 10% en la compra del kit.
- Uso profesional en fábricas y talleres.
- Contiene: Hojas A-99 5 (220), 10 (320) y 10 (400).
- Dorso de papel impermeable con propiedades antiderrapantes que permiten operaciones en seco y húmedas.

| REX          | DESCRIPCIÓN   |
|--------------|---|
| 799592746679 | KIT CONTRACTOR MULTIUSOS FANDELI 704307 25 PACK SURTIDO |



## PENNSYLVANIA



### **SILICÓN ACÉTICO DE UN COMPONENTE**

- Sellador de silicón de un componente.
- Cura rápidamente al contacto con la humedad del ambiente.
- Ofrece excelente adhesión a superficies secas y libre de polvo.
- Bajo nivel de VOC.  
(cumple con los estándares de la norma LEED)

| REX    | DESCRIPCIÓN                      |
|--------|----------------------------------|
| AP9110 | PEPE SILICON TRANSPARENTE 280 ml |



### **SELLADOR ACRÍLICO DE UN COMPONENTE**

- Sellador acrílico siliconizado en forma de pasta.
- Formulado para realizar sellos interiores y exteriores.
- Es pintable (acepta todo tipo de pintura).
- Excelente adhesión a superficies porosas con lisas.
- Puede ser aplicado sobre superficies ligeramente húmedas.

| REX    | DESCRIPCIÓN                 |
|--------|-----------------------------|
| AP9112 | PEPE SELLADOR BLANCO 300 ml |



### **SELLADOR ACRÍLICO SILICONIZADO**

- Sellador acrílico siliconizado en forma de pasta suave de fácil aplicación.
- Puede ser aplicado sobre superficies ligeramente húmedas.
- Excelente adhesión a superficies porosas y lisas.
- Es pintable (acepta todo tipo de pintura).
- Cumple con la norma ASTM-C-920 clase 12.5.

| REX    | DESCRIPCIÓN              |
|--------|--------------------------|
| AP8107 | ACRILASTIC BLANCO 300 ml |
| AP8109 | ACRILASTIC GRIS 300 ml   |



### **SELLADOR DE SILICÓN PARA JUNTAS LISAS**

- Desarrollado para la industria del aluminio/vidrio y a nivel residencial
- Fácil aplicación y rápida formación de película
- Excelente adhesión a superficies secas y libres de polvo
- Tiene las mejores características de tiempo de curado y consistencia
- Excelente capacidad de movimiento

| REX    | DESCRIPCIÓN                                    |
|--------|--|
| AP9111 | PENS SIL. 100% USO GENERAL TRANSPARENTE 280 ml |



### **SELLADOR DE POLIURETANO**

- Formulado para sellar juntas constructivas con movimiento severo.
- Cumple y excede los requerimientos de la norma ASTM-C-920, clase 25, tipo NS.
- Se puede cubrir con impermeabilizantes o repellados una vez curado.
- Excelente adhesión a diferentes sustratos sin necesidad de usar primer.
- Resiste el ataque de microorganismos.
- Excelente resistencia a la humedad salina

| REX    | DESCRIPCIÓN          |
|--------|----------------------|
| AP8108 | DURETAN BLANCO 300ml |
| AP8110 | DURETAN GRIS 300ml   |

## PENNSYLVANIA



### SELLADOR SILICONIZADO ANTI HONGOS

- Sellador de curado acético con fungicida.
- Resistente a la incidencia de humedad.
- Excelente para zonas costeras.
- Ideal para juntas de materiales lisos como cancel de aluminio y azulejo, vidrio y azulejo, aluminio y vidrio, tarjas y muebles de baño donde exista humedad.

| REX    | DESCRIPCIÓN                                      |
|--------|--|
| AP9116 | PENS SILICON BAÑOS & COCINAS TRANSPARENTE 280 ML |
| AP9117 | PENS SILICON BAÑOS & COCINAS BLANCO 280 ML       |



### SELLADOR DE POLIURETANO (SALCHICHA)

- Formulado para sellar juntas constructivas con movimiento severo.
- Excede requerimientos de la norma ASTM C-920, clase 25, tipo NS.
- Se puede cubrir con impermeabilizantes o repelidos una vez curado.
- Excelente adhesión a diferentes sustratos sin necesidad de usar primer.
- Resiste el ataque de microorganismos.
- Excelente resistencia a la humedad salina.

| REX    | DESCRIPCIÓN                     |
|--------|---------------------------------|
| AP9113 | SALCHICHA DURETAN GRIS 600 ML   |
| AP9114 | SALCHICHA DURETAN BLANCO 600 ML |



### CINTA TAPAGOTERAS

- Cinta selladora de butilo antidesgarre 100% pintable.
- Ideal para juntas o uniones en techos.
- Autoadhesivo permanente, no requiere calentamiento previo.
- Excelente resistencia a los rayos UV.
- Compatible con selladores acrílicos, de poliuretano o de silicón.
- No escurre en aplicaciones verticales

| REX    | DESCRIPCIÓN                                   |
|--------|---|
| AP6146 | CINTA 100% TAPAGOTERAS 10CMS x 10MTS ALUMINIO |



### PISTOLA MEDIA CAÑA SEMI PROFESIONAL

- Émbolo de barra dentada permite tener mayor control de la aplicación.
- Uso semiprofesional, para cartuchos de hasta 300 ml.
- Ideal para aplicaciones de baja y media viscosidad como selladores y adhesivos acrílicos.
- Práctica varilla rompe sello de cartuchos.


| REX    | DESCRIPCIÓN                                |
|--------|--|
| AP5925 | PISTOLA MEDIA CAÑA DENTADA SEMIPROFESIONAL |



### PISTOLA GIRATORIA PROFESIONAL

- Cuerpo de esqueleto giratorio, permite la aplicación en lugares de difícil acceso.
- Para uso profesional, ideal para la aplicación de materiales de viscosidad baja, media y alta principalmente selladores de poliuretano e híbridos, silicón de grado arquitectónico y adhesivos.

| REX    | DESCRIPCIÓN                   |
|--------|-------------------------------|
| AP5926 | PISTOLA GIRATORIA PROFESIONAL |



### PISTOLA DE BARRIL PROFESIONAL

- Pistola uso profesional para cartuchos y salchicha hasta 600 ml.
- Posee un émbolo de barra lisa, permitiendo un flujo del material suave y uniforme.
- Ideal para aplicación frecuente tanto de selladores como de adhesivos de alta densidad.

| REX    | DESCRIPCIÓN                                   |
|--------|---|
| AP5927 | PISTOLA DE BARRIL PROFESIONAL SEMIPROFESIONAL |

# PRODUCTOS 3M



## CINTA DE ENMASCARAR

- Uso general para aplicaciones ligeras o de mediana resistencia.
- Adhensivo a base de caucho que se adhiere a gran variedad de superficies.
- Fácil de aplicar y manipular, y se remueve en una sola pieza.
- Logra excelentes líneas de pintura.

| REX            | DESCRIPCIÓN                                       |
|----------------|---|
| 00021200694769 | CINTA DE ENMASCARAR #2020 SCOTCH (18 MM X 55 M)   |
| 00021200711060 | CINTA DE ENMASCARAR #2020 SCOTCH (24 MM X 54.8 M) |
| 00021200711077 | CINTA DE ENMASCARAR #2020 SCOTCH (36 MM X 54.8 M) |
| 00021200711084 | CINTA DE ENMASCARAR #2020 SCOTCH (48 MM X 54.8 M) |



## CINTA AZUL DE ENMASCARAR

- Remoción limpia por 14 días.
- Líneas y curvas perfectas.
- Resistente a rayos UV.
- Nivel de adhesión: medio.
- Resiste solventes.
- No daña las superficies.

**Medidas:** 18mm x 54.8m, 24mm x 54.8 m, 36mm x 54.8 m

| REX            | DESCRIPCIÓN                                      |
|----------------|--|
| 00051115036804 | CINTA AZUL DE ENMASCARAR SCOTCH (18 MM X 54.8 M) |
| 00051115036811 | CINTA AZUL DE ENMASCARAR SCOTCH (24 MM X 54.8 M) |
| 00051115036828 | CINTA AZUL DE ENMASCARAR SCOTCH (36 MM X 54.8 M) |



## GAFAS DE SEGURIDAD

- Ofrece una excelente protección y un gran campo de visión.
- Gran protección contra los rayos UV.
- Diseño ultra ligero.
- Ajustable para una mayor comodidad para todo tipo de personas.

| REX            | DESCRIPCIÓN           |
|----------------|-----------------------|
| 00051141332185 | GAFAS DE SEGURIDAD 3M |



## RESPIRADOR PARA POLVOS Y NEBLINAS

- Protege de polvos no nocivos relacionados con trabajos de lijado, aserrado, aspersión de pintura y ciertas partículas aislantes.
- Hasta un 95% de eficiencia del filtro contra las partículas que no contienen solvente.
- Libre de componentes de látex natural.

| REX         | DESCRIPCIÓN                                  |
|-------------|--|
| 76308874681 | RESPIRADOR PARA POLVOS Y NEBLINAS 3M (1 PZA) |



# PRODUCTOS 3M



## RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS (PAQ.)

- Trabajos de lijado sobre madera, tabla roca, fibra de vidrio, pintura sin base plomo y partículas que no contengan aceite.
- Fibra cargada electrostáticamente.
- Dos bandas elásticas para un ajuste seguro de poliisopreno trenzado.
- Pinza en la nariz ajustable con espuma ayuda a reducir el empañamiento de gafas y permiten un ajuste personalizado.
- Cumple con los requisitos de NIOSH 42 CFR 84 N95 para un mínimo de eficiencia de filtración del 95%.

| REX            | DESCRIPCIÓN                                  |
|----------------|--|
| 00051138464578 | RESPIRADOR PARA PARTICULAS 3M (20 PZAS/PACK) |

\*NO ETIQUETADO PARA SUVENTA INDIVIDUAL. SU VENTA ES EN CAJA CERRADA PACK/20 PEZAS



# AEROSALES

**KRYLON** es un esmalte acrílico de secado rápido, es ideal para ser aplicado sobre superficies de madera, metal y mampostería en general.

**KRYLON** es la marca perfecta, porque diseñamos nuestros productos para secarse con rapidez y proporcionar un acabado perfecto, sin correr ni gotear. Nuestra tecnología para interiores y exteriores seca en tan sólo 10 minutos más rápido que cualquier otro aerosol en el mercado, su válvula patentada 360° permite dar mejor aspersión horizontal, vertical o desde cualquier ángulo, dando cobertura uniforme y mayor control en el rociado.



## USO GENERAL



### KRYLON

*Pintura en aerosol*


- Válvula patentada 360°.
- Cobertura uniforme.
- Control en el rociado.
- Seca en 10 minutos.
- No se oscurece ni gotea.
- Para interiores y exteriores.




### KRYLON

*Esmalte sintético*


- Secado Rápido.
- Alto brillo.
- Excelente poder cubriente.
- De fácil aplicación sobre superficies de madera, metal y mampostería en general.




SWK051602  
FLAT BLACK




SWK051601  
GLOSS BLACK



SWK051301  
CRYSTAL CLEAR GLOSS




SWK051502  
FLAT WHITE



SWK051501  
GLOSS WHITE



SWK051318  
ALL PURPOSE GRAY




CLASSIC GRAY




SWK052501  
LEATHER BROWN



SWK051317  
ALL RUDY BROWN



SWK051506  
ALMOND




SWK051504  
IVORY



SWK053502  
SATIN HUNTER GREEN



SWK052016  
EMERALD GREEN




SWK051806  
SUN YELLOW




SWK051914  
RICH PLUM




SWK051901  
REGAL BLUE




SWK053523  
SATIN OXFORD BLUE




SWK051517  
PEEKABOO BLUE



SWK051512  
OCEAN BREEZE



SWK052108  
BANNER RED



SWK052103  
CORAL ISLE



SWK052411  
PUMPKIN ORANGE

**COLOR  
STUDIO**  
TE RECOMIENDA:

La regla 60 – 30 – 10 para combinar colores funciona tanto para interiores como exteriores, utiliza en las siguientes proporciones los colores:

- 60% para el color de fondo; casi siempre un color neutro.
- 30% para el color de mediación, que une al color predominante y al de acento; puede ser una sola pared.
- 10% para un color de acento; pueden ser las molduras o elementos pequeños del espacio



# METÁLICOS



## KRYLON

*Aerosol Metálico*

- Alto brillo.
- Metalizado.
- Excelente poder cubriente.
- Aplicación sobre superficies metálicas, de madera, plástica y cerámica.
- Especial para crear motivos navideños.



SWK051511  
GOLD



SWK151510  
SILVER

# FLUORESCENTES




## KRYLON

*Esmalte Fluorescente*


- Ideal para destacar zonas de atención, peligro o avisaje comercial.
- Alta visibilidad de colores.




SWK03106F  
GREEN  
FLOURESCENT



SWK03101F  
RED ORANGE  
FLOURESCENT



SWK03104F  
LEMON YELLOW  
FLOURESCENT



SWK03105F  
CERISE  
FLOURESCENT


# DECORATIVOS



## KRYLON

*Aerosol Decorativo*

- Suave acabado tipo pizarrón.
- Ideal para crear o volver a cubrir superficies de pizarrón.
- Transforma un muro en pizarrón.
- Resistente y duradero.
- Disponible en negro mate.




SWK100807807  
CHALKBOARD BLACK



## KRYLON

*Aerosol Decorativo*

- Crea un acabado que brilla en la oscuridad.
- Se recarga con la exposición a la luz.
- Ideal para bicicletas, equipo deportivo, equipo de campamento, placas de interruptores de luz y decoraciones navideñas.



SWK3150  
GLOWZ

LA   
ACADEMIA  
DEL PINTOR  
TE RECOMIENDA:

Los aerosoles Krylon son muy fáciles de usar, sólo sigue estos sencillos pasos:

1. Agitar el envase durante un minuto para homogeneizar la pintura y asegurar que el color quede uniforme.
2. Aplica capas ligeras, rocía a una distancia de 20 a 30 cm de la superficie, deja secar entre cada capa.
3. Cuando termines de usarlo voltea el envase.
4. Dispara el aerosol hasta que sólo notes la salida de gas, de esta manera evitarás que se tape.
5. Tapa y almacena para volver a usarlo en otro trabajo.







# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LA ELECCIÓN PROFESIONAL DE PRODUCTOS DE CALIDAD E INVERSIÓN INTELIGENTE



## EQUIPOS DE ASPERSIÓN



# EQUIPOS DE ASPERSIÓN AIRLESS

## EQUIPOS ELÉCTRICOS



### 390 PC Standard®

Recomendada para trabajo profesional ligero y pintura vinílica, esmalte ligero y lacas, como:



- Mueblerías, acabados de herrería, pequeños contratistas, rotuladores y detalles.
- Ideal para acabados finos en pequeñas superficies.
- Perfecta para trabajos que requieren gran calidad a bajo costo.
- Para trabajo con energía eléctrica.

Aplica hasta 0.31 galones por minuto. 3,000 psi

Tecnología de aspersión sin aire probada para mayor duración.



### 395 Pro Connect®

Recomendado para contratistas en trabajos como:



- Casas
- Conjuntos pequeños de casas.
- Edificio departamental, oficinas.
- Ideal para la aplicación de pinturas vinílicas, esmaltes, elastoméricos suaves, lacas y tintas.
- Equipos para lugares que cuenten con fuente de energía eléctrica.

Aplica hasta medio galón por minuto. 3,300 psi

Nuevo sistema de conexión fácil y rápido de bomba Pro Connect.



### Magnum x7®

Recomendado para pintores con trabajos medios y/o uso doméstico como:



- Casas.
- Oficinas.
- Pequeños Proyectos de pintado y repintado.
- Ideal para la aplicación de pinturas de vinílicas, latex y esmalte base agua.
- Equipos para lugares que cuenten con fuente de energía eléctrica.

Aplica hasta 0.31 galones por minuto. 3,000 psi

Yano tendrás que parar tu equipo si necesita mantenimiento, cámbialo tú mismo y sigue trabajando



### Ultimate MX II 495 Hi-Boy®

Recomendado para contratistas en proyectos de gran tamaño como:



- Naves industriales
- Conjuntos medianos de casas
- Unidades habitacionales (Edificios de vivienda)
- Ideal para la aplicación de pinturas vinílicas, esmaltes, elastoméricos suaves, lacas y tintas.
- Equipos para lugares que cuenten con fuente de energía eléctrica.
- Mayor potencia y tiempo de aplicación para proyectos de gran tamaño.

Aplica hasta 0.60 galones por minuto. 3,300 psi

Cuenta con Carro de Uso Rubo que facilita su transportación en obra.



### Ultimate MX II 695 Hi-Boy®

Recomendado para contratistas en proyectos de gran escala como:



- Naves industriales
- Plazas comerciales
- Hoteles (de alta categoría)
- Grandes conjuntos habitacionales
- Ideal para aplicación de pinturas, vinílicas, esmaltes, elastoméricos suaves, látex, rellenadores e impermeabilizantes
- Equipos para lugares que cuenten con fuente de energía eléctrica.
- Capacidad para 2 pistolas.

Aplica hasta 0.95 galones por minuto. 3,300 psi

Mayor potencia y tiempo de aplicación para obras tamaño profesional.



### GMAX II 3900®

Recomendado para contratistas en trabajos arquitectónicos al exterior o donde no existe fuente de electricidad como:



- Nuevos conjuntos habitacionales
- Nuevas plazas comerciales
- Capacidad para trabajar con 2 pistolas
- Ideal para aplicar pinturas vinílicas, esmaltes, elastoméricos suaves e impermeabilizantes elastoméricos.
- Motor 4 HP

Aplica hasta 1.25 galones por minuto. 3,300 psi

## LA ACADEMIA DEL PINTOR TE RECOMIENDA:

1-. Al terminar de utilizar tu equipo realiza la limpieza interna de la maquinaria ya sea con agua o solvente, según la base del producto que se haya aplicado.

2-. Para los equipos eléctricos, revisa primero con un voltímetro, que la fuente de energía de donde se conectará; es de 110; si es más bajo, el equipo no trabajará con la presión necesaria; si es más alta, recibirá una carga directamente sobre la tarjeta. Dejando el Equipo sin poder utilizarlo.

3-. NUNCA debes disparar el equipo al cuerpo humano, ya que son equipos de alta presión capaces de inyectar la pintura en la piel. Un accidente así, requiere ser atendido inmediatamente en el Hospital.

4-. Asegurate de que todas las piezas están bien ajustadas, recuerda que es un equipo de alta presión. No hacerlo puede causar accidentes.

5-. Revisa siempre los filtros y boquillas para saber si necesitan un cambio, ya que afectan directamente el desempeño del equipo y por consiguiente la aplicación.







## GMAX II 5900®

Recomendado para contratistas en trabajos al exterior o donde no existe fuente de electricidad como:



- Nuevos conjuntos habitacionales.
- Plantas de gran tamaño.
- Capacidad para trabajar con 3 Pistolas
- Ideal para aplicar pinturas vinílicas, esmaltes, elastoméricos suaves e impermeabilizantes elastoméricos.
- Motor 5.5 HP

Aplica hasta 1.6 galones por minuto. 3,300 psi



## GMAX II 7900®

Recomendado para contratistas que requieren mayor potencia y horas de trabajo para reducir los tiempos de trabajo.



- Plantas industriales con grandes superficies de pintado.
- Aeropuertos.
- Nuevos hoteles de lujo (construcciones de hectáreas).
- Capacidad para trabajar con 4 pistolas.
- Para aplicación de pinturas de látex, esmaltes, elastoméricos suaves e impermeabilizantes elastoméricos.
- Bomba Max Life (dura hasta 6 veces más).

Aplica hasta 2.2 galones por minuto. 3,300 psi

## EQUIPOS TRAZA LÍNEAS



### Line Lazer 3400®

Recomendado para trazado de líneas de señalización:



- Estacionamientos.
- Centros comerciales.
- Señalizaciones en el suelo dentro de Empresas.
- Banquetas.
- Canchas de fútbol.
- Ideal para la aplicación de pinturas vinílicas, esmaltes, elastoméricos suaves.
- Equipo a gasolina.
- Motor Honda de 4 HP.

Aplica hasta 0.75 galones por minuto. 3,300 psi



### Line Lazer 3900 Auto Lay Out - 2 Pistolas®

Recomendado para trazado de líneas:



- En avenidas.
- Carretera en tramo corto.
- Grandes estacionamientos.
- Sistema de pretrazado automático.
- Capacidad para 2 pistolas.
- Capacidad para instalar dispensador de microesfera.
- Ideal para aplicación de pinturas vinílicas, esmaltes, elastoméricos suaves.
- Motor Honda 4HP.

1.25 galones por minuto. 3,300 psi

En **Sherwin-Williams** contamos con el portafolio más completo de equipos de aspersión sin aire (Equipos Airless Profesionales) de la marca **Graco**, marca **consolidada en Estados Unidos**, de la cual somos **Distribuidores Certificados a nivel mundial**.

Contamos con:

- **4 Centros de Atención, Reparación y Servicio Especializado**, ubicados en **Cuatitlán Izcalli, Edo. de Méx, Monterrey, Tijuana y Guadalajara**.
- **Personal Sherwin-Williams con certificación Graco.**
- **Capacitación en uso, mantenimiento y seguridad por nuestro personal certificado.**
- **Todas las refacciones y accesorios.**
- **Portafolio diseñado para las necesidades y requerimientos del mercado mexicano.**



[sherwin-williams.com.mx](http://sherwin-williams.com.mx)  