



**IMPERMEABILIZANTES | ADHESIVOS PARA CONTACTO
SELLADORES POLIURETANOS
SELLADORES TECNOLOGÍA FLEXTEC**

Fester Imperfácil Clásico

PROTEGE TU CASA CON FESTER IMPERFÁCIL CLÁSICO

- ▶ Fester Imperfácil Clásico es un impermeabilizante acrílico base agua ideal para aplicarse sobre techos sin impermeabilizantes anteriores que te protege contra problemas de humedad y filtraciones de agua.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Impermeabilizar sobre concreto, mortero y enladrillado.

PRINCIPALES BENEFICIOS

- ▶ Fácil de aplicar.
- ▶ No requiere mantenimiento constante.
- ▶ No requiere mano de obra especializada.
- ▶ No se cuartea ni se fisura.
- ▶ Ideal para techos sin impermeabilizar.



| IDH | DESCRIPCIÓN |
|---------|--|
| 1628466 | Cubeta 19 L / 5 años ■ Rojo |
| 1627927 | Cubeta 19 L / 5 años ■ Blanco |
| 1627933 | Cubeta 19 L / 3 años ■ Rojo |
| 1627248 | Cubeta 19 L / 3 años ■ Blanco |
| 1628360 | Cubeta 4 L / 5 años ■ Rojo |
| 1627926 | Cubeta 4 L / 5 años ■ Blanco |
| 1627932 | Cubeta 4 L / 3 años ■ Rojo |
| 1627247 | Cubeta 4 L / 3 años ■ Blanco |

Fester Imperfácil No Más Goteras Cinta



- ▶ Fester Imperfácil No Más Goteras es una cinta impermeable autoadhesiva que se amolda a todas las formas y pega prácticamente sobre cualquier superficie siempre y cuando esté limpia y seca.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Para tapar goteras en techos de concreto, tejas, domos, láminas de fibrocemento y metal, entre otros.
- ▶ Ideal para sellar juntas en construcción como: ductos y canales de ventilación, entre otros.
- ▶ Para reparar orificios en la carrocería de: automóviles, camiones o cajas de carga.

PRINCIPALES BENEFICIOS

- ▶ Fácil de aplicar, sólo corta y aplica.
- ▶ Repara filtraciones inmediatamente.
- ▶ Sella traslapes y cubre grietas.

IDH

DESCRIPCIÓN

1943581 Cinta 1 m x 10 cm ■ Negro

1943582 Cinta 10 m x 10 cm ■ Negro

Fester Imperfácil No Más Goteras Pasta



- ▶ Fester Imperfácil No Más Goteras Pasta es un reparador asfáltico para goteras de consistencia pastosa, formulado a base de asfalto modificado, solventes especiales de rápida evaporación, rellenos minerales, fibras naturales libres de asbesto y aditivos especiales que le permiten tener excelentes propiedades de adherencia en superficies húmedas o secas.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Ideal para reparar fisuras, grietas, ranuras y juntas en superficies de concreto, láminas, asfalto, prefabricados, entre otros.

PRINCIPALES BENEFICIOS

- ▶ Repara filtraciones de agua instantáneamente.
- ▶ Adhiere sobre superficies húmedas.
- ▶ Seca en 30 minutos (Dependerá de las condiciones climáticas en que sea aplicado).
- ▶ Fácil de aplicar.

IDH

DESCRIPCIÓN

1628800 Bote 1 L ■ Negro

Fester Imperfácil No Más Salitre



- ▶ Fester Imperfácil No Más Salitre es un impermeabilizante cementoso en polvo de color gris que al ser mezclado con agua, logra una consistencia cremosa, suave y fácil de aplicar; formando una capa impermeable.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Para impermeabilizar paredes de tabique o block (bloque) y elementos de mampostería (en interiores y exteriores) expuestos a la humedad del subsuelo, al agua de la lluvia y a escurrimientos.
- ▶ Para impermeabilizar: albercas, cisternas, muros de contención, jardinerías, túneles, sótanos, entre otros.
- ▶ Para impermeabilizar muros en el interior o exterior de construcciones envejecidas ante la aparición de humedad y formación de salitre.

PRINCIPALES BENEFICIOS

- ▶ Previene y corrige problemas de salitre.
- ▶ Detiene la humedad en muros.
- ▶ No se agrieta y se puede pintar.
- ▶ Previene la humedad y permite que las superficies tratadas "transpiren", facilitando su salida.

IDH

DESCRIPCIÓN

1632758

Saco 5 kg

 Gris

Fester Imperfácil Repelente de Agua



- ▶ Fester Imperfácil Repelente de Agua es una emulsión base agua que crea una barrera protectora impermeable que impide el paso del agua a través de las superficies porosas

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Para uso en interiores y exteriores.
- ▶ Se aplica sobre muros de concreto, ladrillo, cantera, estucos y tejas no tratadas.
- ▶ Para uso en losetas de barro, agregados, adoquín y superficies minerales en general.

PRINCIPALES BENEFICIOS

- ▶ Repela el agua y protege contra el deterioro en muros.
- ▶ Permite la transmisión de humedad acumulada del interior hacia el exterior.
- ▶ Evita la formación de moho y manchas ocasionadas por la humedad.
- ▶ No mancha la superficie.

IDH

DESCRIPCIÓN

1969479

Bote 1 L

 Blanco

1969480

Bote 3.8 L

 Blanco

Fester Vaportite 550

PROTEGE TU CASA CON LA CONFIANZA DE FESTER VAPORTITE

- ▶ Impermeabilizante asfáltico base solvente de usos múltiples, elaborado con asfaltos refinados, agregados minerales, fibras de refuerzo libres de asbesto y disolventes de rápida evaporación.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Para impermeabilizar: superficies horizontales y verticales de concreto, lámina, mampostería, tabique, fibra de vidrio, madera, entre otras; sitios bajo inmersión constante; estructuras bajo tierra; pisos (bajo recubrimientos pétreos).
- ▶ Como adhesivo, recubrimiento, sellador y barrera de vapor para aislamientos térmicos a base de fibra de vidrio, corcho, lana mineral y similares (excepto poliestireno expandido).
- ▶ Como recubrimiento protector y anticorrosivo para superficies metálicas y de concreto.

PRINCIPALES BENEFICIOS

- ▶ Una vez seco, puede permanecer bajo tierra y/o contacto continuo con el agua.
- ▶ Brinda protección efectiva contra la corrosión causada por agentes atmosféricos, sales, ácidos y álcalis ligeros.
- ▶ Conserva todas sus propiedades entre los 0°C y 90°C Ideal para superficies expuestas a cambios drásticos de temperatura.
- ▶ Forma barrera de vapor con permeabilidad de 0.01 perms.



| IDH | DESCRIPCIÓN | |
|---------|-------------|---------|
| 1627935 | Cubeta 1L | ■ Negro |
| 1628827 | Cubeta 4L | ■ Negro |
| 1628795 | Cubeta 19L | ■ Negro |

Festegral

ASEGURA UNA MAYOR DURABILIDAD EN TUS CONCRETOS Y MORTEROS CON FESTEGRAL

- ▶ Impermeabilizante integral para concreto y morteros. Material en polvo, color gris claro, que por su procedencia de ácidos grasos reduce la permeabilidad en concretos y morteros, sin disminuir su resistencia a la compresión.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Para su uso en cisternas, albercas y depósitos de agua.
- ▶ Puede usarse en cimentaciones y muros de contención.

PRINCIPALES BENEFICIOS

- ▶ Permite reducir de un 4% a un 6% del agua de la mezcla.
- ▶ No daña el acero de refuerzo. Producto libre de cloruro de calcio.
- ▶ Reduce el ataque por sulfatos.



| IDH | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|-------------|---|------|
| 1630095 | Saco 2 kg | ■ | Gris |
| 1630073 | Saco 5 kg | ■ | Gris |
| 1630121 | Saco 20 kg | ■ | Gris |

Festerbond

EL PREFERIDO POR LOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN

- ▶ Adhesivo de usos múltiples, de consistencia lechosa, de color blanco, formulado a base de resinas 100% acrílicas. Resiste humedad, tensión, abrasión e impacto. No se torna amarillo ante la intemperie.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Adherente para unir mortero nuevo a concreto viejo, unir mortero o yeso a muros, columnas, trabes, losas, entre otros.
- ▶ Resanes en pisos, muros, grietas, mampostería, aplanados, entre otros.
- ▶ Sellador de superficies porosas como: repellados, serroteados, aplanados rústicos, entre otros; para elementos porosos como block (bloque) tabique, losetas de barro, entre otros.
- ▶ Mejora la calidad de pinturas de cal, cemento, vinílicas o acrílicas.
Lechadas: agua + cemento.
Morteros: arena + cemento + agua.

PRINCIPALES BENEFICIOS

- ▶ Es resistente a la humedad e intemperie.
- ▶ Puede usarse para unir morteros, lechadas, yesos, tiroles, entre otros.
- ▶ Como sellador de superficies, una vez seco, es incoloro y disminuye la permeabilidad de las mismas.



| IDH | DESCRIPCIÓN | | |
|---------|-------------|--------------------------|--------|
| 1630087 | Cubeta 19 L | <input type="checkbox"/> | Blanco |
| 1630089 | Bote 1L | <input type="checkbox"/> | Blanco |
| 1630090 | Bote 4L | <input type="checkbox"/> | Blanco |

Fester FT101



- ▶ Sellador Híbrido Tecnología FLEXTEC® multipropósito ideal para sello entre juntas con movimientos moderados además de contar con capacidades adhesivas.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Ideal para sellar, rellenar y pegar juntas de conexión y fisuras en materiales de la construcción.
- ▶ Instalación de ventanas, puertas, muebles, cubiertas, entre otros.
- ▶ Para sellado en fachadas de concreto.

PRINCIPALES BENEFICIOS

- ▶ Alta resistencia UV, flexible y pintable.
- ▶ Compatible con materiales delicados como poliestireno y policarbonato.
- ▶ No mancha piedras naturales como el mármol.
- ▶ Además tiene poderes adhesivos.

| IDH | DESCRIPCIÓN |
|---------|--|
| 1894506 | Cartucho 280 ml  Blanco |
| 1894505 | Cartucho 280 ml  Gris |

Fester FT201



- ▶ Sellador elástico de un componente, que cura con la humedad del ambiente, para uso en interiores y exteriores, basado en la tecnología FLEXTEC® exclusiva de Henkel.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Sellado de juntas de expansión/dilatación (horizontales y verticales) en fachadas y pisos.
- ▶ Juntas entre placas de concreto, estructuras metálicas, cantera, piedras naturales (granito, mármol, etc.) y otros materiales de construcción.
- ▶ Sellado de paneles de fibrocemento y concreto, entre otros.

PRINCIPALES BENEFICIOS

- ▶ Alta resistencia UV, alta flexibilidad.
- ▶ Pintable.
- ▶ Compatible con materiales delicados como poliestireno y policarbonato. No mancha piedras naturales como el mármol.

| IDH | DESCRIPCIÓN |
|---------|--|
| 1895914 | Cartucho 280 ml  Gris |
| 1895915 | Cartucho 280 ml  Blanco |
| 1927932 | Salchicha 600ml  Gris |

Fester Superseal P



- ▶ Sellador de poliuretano de secado rápido, monocomponente de consistencia pastosa. Vulcaniza en contacto con la humedad del aire formando un sello elástico.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Como sello elástico, hermético.
- ▶ Juntas de concreto.
- ▶ Sello de materiales lisos y porosos.
- ▶ Juntas con movimiento moderado.

PRINCIPALES BENEFICIOS

- ▶ Secado rápido, buena elasticidad y libre de pegajosidad.
- ▶ Excelente adherencia a múltiples materiales.
- ▶ Resistente a humedad salina, aguas residuales y un gran número de sustancias químicas.

| IDH | DESCRIPCIÓN |
|---------|--|
| 1678373 | Cartucho 310 ml  Blanco |
| 1677830 | Cartucho 310 ml  Gris |
| 1720154 | Cubeta 26.5 L  Gris |
| 1928423 | Salchicha 600 ml  Gris |
| 1927933 | Salchicha 600 ml  Negro |



LÍDER EN SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN





Fester, líder en soluciones para la construcción.

Fester con 65 años de presencia y experiencia en el mercado, es la marca líder que ofrece soluciones para tu construcción desde las primeras etapas de la obra hasta las fases de mantenimiento.



1 IMPERFÁCIL CLÁSICO

Impermeabilizante acrílico base agua

Ideal para aplicarse sobre techos sin impermeabilizantes anteriores. Te protege contra problemas de humedad y filtraciones de agua.



2 FESTER VAPORTITE 550

Impermeabilizante base solvente de usos múltiples

Impermeabiliza superficies horizontales y verticales de concreto, lámina, mampostería, tabique, fibra de vidrio, madera, entre otras; sitios bajo inmersión constante; estructuras bajo tierra; pisos.



3 FESTEGRAL

Impermeabilizante integral para concreto y morteros

Reduce la permeabilidad en concretos y morteros sin disminuir su resistencia a la compresión.



4 IMPERFÁCIL NO MÁS GOTERAS CINTA

Cinta adhesiva reparadora

Tapa goteras con Imperfácil No Más Goteras Cinta, se amolda a todas las formas y pega prácticamente sobre cualquier superficie limpia y seca.



5 IMPERFÁCIL NO MÁS SALITRE

Impermeabilizante cementoso en polvo

Para impermeabilizar muros de tabique o bloque en interiores o exteriores, protegiéndolos ante la aparición de humedad y formación de salitre.



6 IMPERFÁCIL NO MÁS GOTERAS PASTA

Reparador asfáltico para goteras

Ideal para reparar fisuras, grietas, ranuras y juntas en superficies de concreto, láminas, asfalto, prefabricados, entre otros.



7 IMPERFÁCIL REPELENTE DE AGUA

Solución protectora de superficies base agua

Ideal para repeler el agua en muros interiores y exteriores.



8 FESTERBOND

Adhesivo 100% acrílico de usos múltiples

Adherente para unir mortero nuevo a concreto viejo, unir mortero o yeso a muros, columnas, travesaños, losas, entre otros. Ideal para resanar pisos, muros, grietas, mampostería, aplanados, entre otros. Sella superficies porosas.



9 FESTER SUPERSEAL

Sellador elástico de poliuretano de secado rápido

Sellador elástico y hermético de secado rápido; impermeable en juntas verticales y horizontales entre materiales lisos o porosos.



10 FESTER FT 20 I

Sellador para juntas de alto movimiento

Sellador elástico para uso en interiores y exteriores con tecnología Flexitec®, ideal para el sellado de juntas entre placas de concreto, estructuras metálicas, canchales y otros materiales de construcción sujetos a altos movimientos.



11 FESTER FT 10 I

Sellador + Adhesivo

Sellador elástico y adhesivo multipropósito para uso en interiores y exteriores con tecnología Flexitec®, ideal para el sellado y pegado de materiales de construcción lisos y porosos sujetos a movimientos moderados.