

LOS ESENCIALES EN

COOL
ADE
RAS



HELVEX M.R.

garantía de calidad

TIPOS DE COLADERAS



HELVEX

TODAS NUESTRAS
COLADERAS SON DE
HIERRO FUNDIDO

1

- Ideal para **REGADERAS, BAÑOS** y otras áreas **INTERIORES**

- De **1 ó 3 BOCAS PARA DIFERENTES NECESIDADES**

Poseen un plato de doble drenaje con pequeños orificios conectados al interior de la coladera que evita filtraciones y humedad

Modelos de las familias: **24, 25, 26, 27, 28, 282-H, 1342-H, 24-RHLI-60 y 24-RHLI-90**



2

PARA PISO EN EXTERIORES

- Ideal para **PATIOS, TERRAZAS, FÁBRICAS, GARAGES, PLANTAS INDUSTRIALES, LAVANDERÍAS** y otras áreas **EXTERIORES**

- Conexión para tubo de roscar **102 mm (4")**

Modelos: **5424, 2584, 2714 y 2514**



LA CONTRA Y EL CASQUILLO SE PUEDEN RETIRAR FÁCILMENTE PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA COLADERA.

3

PARA AZOTEA

- Ideal para **AZOTEAS Y TERRAZAS**

- De **PRETIL** y de **CÚPULA**

Modelos: **4954, 444, 444-X y 446-X**



4

REBOSADEROS

- Ideal para **PASILLOS O CORREDORES**

- Rejillas de forma **RECTANGULAR, CUADRADAS Y REDONDAS**

- Su uso **DECORATIVO** ofrece una magnífica **PRESENTACIÓN**

Modelos: **342-C, 342-R, 632-H, 342-CL y 342-RL**



5

INTERCEPTORES DE GRASA

- Evitan el paso de grasa al **DRENAJE PÚBLICO**

- Disponible en dos materiales: **ACERO GALVANIZADO Y POLIETILENO**

- **EVITA** la proliferación de **FAUNA NOCIVA** (roedores e insectos)

- Con dos capacidades de almacenamiento: **18 y 36 kg**

Modelos: **IG-20 e IG-40**

- Sistema de **CIERRE A PRESIÓN**
- **CONEXIÓN** para tubo de **2" y 4"** para roscar



6

VÁLVULAS PARA DRENAJE

- Evitan **INUNDACIONES** en el interior de las casas provenientes de agua del drenaje público

- Tapa de registro **REMOVIBLE**

- Conexión de **CAMPANA Y ESPIGA** con un diámetro de 15 cm (6")

- Disponible para tubo de **ALBAÑAL** o de **PVC**

Modelos: **V.D.1176 y V.D.1176-6**



PARA INTERIORES

24-HLI

COLADERA DECORATIVA
REDONDA DE UNA BOCA

- Desagüe de contorno redondo
- Para inserto cerámico máximo de 10 mm de espesor
- Contra y casquillo removibles
- Desalaja de 35 a 40 L/min
- Cuerpo de hierro fundido



24-CHL

COLADERA DECORATIVA
REDONDA DE UNA BOCA

- Desagüe de contorno cuadrado
- Rejilla y casquillo removibles
- Desalaja de 35 a 40 L/min
- Cuerpo de hierro fundido



24-RHLI

COLADERA DECORATIVA
RECTANGULAR DE UNA BOCA
DE 30 CM

- Desagüe de contorno rectangular
- Para inserto cerámico máximo de 10 mm de espesor
- Contra y casquillo removibles
- Desalaja de 35 a 40 L/min
- Cuerpo de hierro fundido



24-RHLI-60

COLADERA DECORATIVA
ALARGADA DE 60 CM,
PERFIL DE LATÓN CON
CHAROLA DE ACERO
INOXIDABLE Y BASE DE
HIERRO GRIS

- Desagüe de contorno para inserto cerámico máximo de 10 mm de espesor
- Contra y casquillo removibles
- Desalaja 35 L/min
- Cuerpo de hierro fundido
- También disponible de 90 cm: **24-RHLI-90**



25

COLADERA REDONDA DE
TRES BOCAS, CON REJILLA
DE ACERO INOXIDABLE
TROQUELADO

- Contra ajustable para colocar a diferentes alturas según el nivel del piso
- Desalaja de 35 a 40 L/min
- Cuerpo de hierro fundido



25-CHLI

COLADERA DECORATIVA
CUADRADA DE TRES BOCAS

- Desagüe de contorno cuadrado
- Para inserto cerámico máximo de 10 mm de espesor
- Desalaja de 35 a 40 L/min
- Cuerpo de hierro fundido



26

COLADERA REDONDA DE
TRES BOCAS, TAPA CIEGA DE
ACERO INOXIDABLE
TROQUELADO

- Desagüe de contorno redondo
- Tapa ciega removible
- Contra y casquillo removibles
- Desalaja de 35 a 40 L/min
- Cuerpo de hierro fundido



282-35-CHLI

COLADERA DECORATIVA
CUADRADA DE UNA BOCA

- Desagüe de contorno cuadrado
- Para inserto cerámico máximo de 10 mm de espesor
- Desalaja de 35 a 40 L/min
- Cuerpo de hierro fundido



Su función de sello hidráulico evita el paso de malos olores del drenaje y funciona como trampa de sólidos



PARA EXTERIORES

5424

COLADERA DE REJILLA
REDONDA

- Conexión para tubo de 102 mm (4")
- Para terrazas, jardines, plantas industriales, fábricas y tránsito pesado
- Desaloja 150 L/min para una superficie de 100 m²



2584

COLADERA DE REJILLA
CUADRADA

- Conexión para tubo de 102 mm (4")
- Exteriores y/o interiores
- Desaloja 15 L/min para una superficie de 100 m²



2714

COLADERA DE REJILLA
RECTANGULAR

- Conexión para tubo de 102 mm (4")
- De roscar; rejilla y campana removibles
- Para patios, garages, terrazas, donde se requiere gran capacidad de drenado
- Desaloja 150 L/min para una superficie de 100 m²



PARA AZOTEAS

444

COLADERA DE CÚPULA

- Conexión para tubo de 102 mm (4") de roscar
- Desaloja 150 L/min para una superficie de 100 m² con una bajada de 4"
- Cuerpo de hierro fundido



446-X

COLADERA DE CÚPULA

- Conexión para tubo de 153 mm (6")
- De retacar
- Desaloja 150 L/min para una superficie de 100 m² con una bajada de 4"



4954

COLADERA DE CÚPULA

- Conexión para tubo de 102 mm (4")
- Para esquinas
- Para azoteas y terrazas
- Desaloja 150 L/min para una superficie de 100 m² con una bajada de 4"



Su función de sello hidráulico evita el paso de malos olores del drenaje y funciona como trampa de sólidos



REBOSADEROS

342-C

REBOSADERO DE REJILLA CUADRADA (REJILLA DE ACERO INOXIDABLE TROQUELADO)

- Conexión para tubo de 51 mm (2")
- De retacar
- Disponible también en redondo
- Desaloja de 35 a 40 L/min



342-CL

REBOSADERO CUADRADO

- Conexión para tubo de 51 mm (2")
- De retacar
- Rejilla perimetral removible
- Desaloja de 35 a 40 L/min



632-H

REBOSADERO DE REJILLA RECTANGULAR

- Conexión para tubo de 51 mm (2")
- De roscar
- Para pasillos o alberca
- Desaloja de 35 a 40 L/min
- Rejilla removible



INTERCEPTORES DE GRASA

IG-20

INTERCEPTOR DE GRASA

- Conexión para tubo de 2", de roscar
- Desalojo de líquidos: 45 L/min. Capacidad de almacenaje de grasa: 18 kg
- Para colocarse de manera expuesta o debajo de la superficie
- Canastilla y mamparas removibles



IG-20-PTM

INTERCEPTOR DE GRASA DE POLIETILENO

- Conexión para tubo de 2", de roscar
- Desalojo de líquidos: 45 L/min. Capacidad de almacenaje de grasa: 18 kg
- Tapa antiderrapante de acero galvanizado



VÁLVULAS

V.D.1176

VÁLVULA DE DRENAJE ANTIRRETORNO

- Para tubo de albañal. También disponible para tubo de PVC: **V.D.1176-6**
- Se instala con una inclinación de 1 cm por metro lineal
- Tapa de registro fácilmente removible
- Conexiones de campana y espiga
- Cuerpo de hierro fundido



Su función de sello hidráulico evita el paso de malos olores del drenaje y funciona como trampa de sólidos



LOS ESENCIALES
DE TU



- EN GRIFERÍA -

HELVEX™

garantía de calidad

RAZONES **Mezcladoras** PARA ELEGIR **para fregadero** **HELVEX**

→ **ERGONOMÍA**

- Comodidad de uso
- Altura ideal
- Cuello giratorio



→ **AIREAVEX**

- Flujo aireado
- Sensación abundante
- Evita salpicaduras



→ **VERSATILIDAD DE DISEÑOS**



→ **MAYOR RESISTENCIA**

- Mayor resistencia, calidad y vida útil



→ **SERVICIO TÉCNICO**

- Atención telefónica inmediata o presencial en máximo 48hrs.



→ **BAJA PRESIÓN**

- Desde 0.25 kg/cm²



→ **REFACCIONES**

- Disponibles en todo el país





MONOMANDOS



garantía de calidad



ADARA

E-312

MONOMANDO PARA FREGADERO

- Dos tipos de chorro
- Cabezal retráctil



• Presión mínima requerida:
1 kg/cm²

• Acabado cromo

ELITE DX

MONOMANDO PARA FREGADERO



E-300-DX-EB

- Diseño más esbelto en el cuerpo mezclador

- Incluye juego de cubretaladros

HELVEXTM
garantía de calidad



E-300-DX

- Presión mínima requerida: 0.70 kg/cm²
- Acabado ébano y cromo

E-310

MONOMANDO PARA FREGADERO

 Chorro fijo



E-310-EB

- Cuello giratorio
- Incluye juego de cubretaladros



E-310

- Presión mínima requerida:
0.60 kg/cm²
- Acabado ébano y cromo

NUVA

MONOMANDO PARA FREGADERO



E-32-EB

• Chorro fijo

• Salida giratoria



E-32

- Presión mínima requerida: 0.25 kg/cm²
- Acabado ébano y cromo

E-309

MONOMANDO PARA FREGADERO

- Dos tipos de chorro
- Cuello giratorio
- Cabezal con sistema anticalcáreo
- Incluye juego de cubretaladros
- Cabezal movable 360°



• Presión mínima requerida:
1.00 kg/cm²

• Acabado cromo

GOURMET

E-305

MONOMANDO PARA FREGADERO
PROFESIONAL CON RESORTE

- Dos tipos de chorro
- Cuello giratorio
- Cabezal con sistema anticalcáreo



• Presión mínima requerida:
1.00 kg/cm²

• Acabado cromo

GOURMET TWIN

E-308

MONOMANDO PROFESIONAL
PARA FREGADERO

- Dos tipos de chorro
- Doble cabezal
- Sistema anticalcáreo
- Cuello giratorio



- 62 cm de longitud de
manguera retráctil

- Presión mínima requerida:
1.00 kg/cm²

- Acabado cromo

PALMA

E-306


MONOMANDO PARA FREGADERO

- Dos tipos de chorro
- Cuello giratorio
- Sistema anticalcáreo
- Cabezal retráctil



- 148 cm de longitud de manguera retráctil
- Presión mínima requerida: 0.60 kg/cm²

- Acabado cromo



NOVUS

E-34

MONOMANDO PROFESIONAL
PARA FREGADERO

- Cuello giratorio
- Chorro fijo



• Presión mínima requerida:
0.25 kg/cm²

• Acabado cromo

CURVO

E-307

MONOMANDO PARA FREGADERO

- Cabezal retráctil
- Cuello giratorio
- Sistema anticalcáreo



- 150 cm de longitud de manera retráctil
- Presión mínima requerida: 0.25 kg/cm^2

- Acabado cromo



MEZCLADORAS

HELVEXTM

garantía de calidad

E-304

Mezcladora para fregadero
cabezal movable 360°

• Dos tipos de chorro

• Cabezal con sistema
anticalcáreo



• Presión mínima requerida:
1.00 kg/cm²

• Acabado cromo

PREMIER

ME-303

Mezcladora para fregadero

- Dos tipos de chorro
- Cuello giratorio
- Sistema anticalcáreo
- Cabezal retráctil magnético



- 150 cm de longitud de manguera retráctil

- Acabado cromo

- Presión mínima requerida: 0.60 kg/cm²

ALBATROS

HM-37

MEZCLADORA PARA FREGADERO

Cuello giratorio

Chorro fijo



• Presión mínima requerida:
0.25 kg/cm²

• Acabado cromo

FLAMINGOS

HM-38

MEZCLADORA PARA FREGADERO

- Cuello giratorio
- Chorro fijo



- Presión mínima requerida: 0.25 kg/cm²
- Acabado cromo

TRITÓN

ME-302

MEZCLADORA PARA FREGADERO

- Chorro fijo
- Cuello giratorio
- Presión mínima requerida:
0.25 kg/cm²
- Acabado cromo



Consulta nuestra oferta
completa de llaves y
monomandos para
cocina



PIA-100

Monomando para lavabo
PIAZZA. No incluye contra.
Acabado Cromo




PIA-101

Monomando alto para lavabo
PIAZZA. No incluye contra.
Acabado Cromo

PIA-117

Portapapel PIAZZA.
Acabado Cromo





PIA-106

Gancho sencillo PIAZZA.
Acabado Cromo



PIA-200

Monomando para regadera,
sin desviador PIAZZA.
Acabado Cromo



PIA-109

Toallero sencillo PIAZZA.
Acabado Cromo

PIA-105

Toallero de barra PIAZZA.
Acabado Cromo

